Tarif Sauna 2013

unipool®

Saunas • Saunas de salles de bains • Cabines infrarouges • Produits pour hammams
Poêles électriques • Unités de contrôle • Accessoires pour saunas • Radiateurs infrarouges

HARVIA
Le bien être-au naturel.

SPA PORTABLE /ENCASTRABLE

aqua DOLCE

SPA COLLECTIFS À DÉBORDEMENT

MADE IN FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

Tarif Spa 2013

Catalogue / Tarif professionnel hors TVA

Sommaire

3 Nouveautés

4 Saunas Variant

8 Saunas Rondium

9 Saunas Rubic

10 Saunas Claro

11 Saunas d'extérieur

12 Saunas de salles de bains

14 Cabines infrarouges

15 Poêles électriques pour saunas

26 Unités de contrôle

28 Portes et fenêtres,
Systèmes d'éclairages colorés

29 Parois décoratives en pierres,
kits saunas

30 Accessoires pour saunas

32 Poêles à bois & accessoires

36 Produits pour hammams

NOUVEAUTÉS 2013 !

POÊLE GLOBE page 20

SAUNA CLARO page 10

POÊLE CILINDRO page 19

GENERATEUR DE VAPEUR page 36

Sauna Variant

Créez votre propre oasis.

La large gamme de dimensions des saunas Variant permet une grande variété d'aménagements. Les saunas Variant sont également les saunas Harvia les plus adaptables : vous pouvez choisir parmi quatre modèles le revêtement des murs et du plafond, ainsi que les fenêtres et la couleur des portes, en fonction de vos goûts.

En ce qui concerne la décoration intérieure de votre sauna Variant, vous avez le choix entre cinq modèles (page 6 et 7). L'isolation totale du sauna Variant minimise sa consommation d'énergie. Grâce aux écoinçons métalliques aux angles de la bordure d'avant toit, votre sauna a un look unique.

Les saunas Variant sont le fer de lance des saunas finnois modernes. La conception des bancs et de la décoration intérieure répond aux exigences ergonomiques, tout en respectant la tradition authentique finnoise.

Les bancs, les repose-tête et les dossiers sont, en standard, en abachi, bois agréable au toucher et facile à entretenir. Les formes ouvragées des bancs et l'éclairage légèrement tamisé garantissent un moment de détente sans égal.

Equipement des saunas :

- Lambris épicéa intérieur et extérieur
- Intérieur Formula (standard)
- Porte entièrement vitrée couleur Bronze
- Poêle électrique
- Caillebotis en PVC (bois sur demande)
- Repose tête
- Lampe avec abat-jour
- Seau et louche en bois
- Sablier
- Hygro-thermomètre
- Protection de poêle en bois
- Pierres volcaniques

D23 / D36

KV45 / KV60 / KV80

T9 + C150

Modèle		Dimensions (mm)	Poêle	Prix Euro H.T.
S1010	Variant Line avec décoration intérieure Formula	1000 x 1000	D23	2 475,00 €
S1212	Variant Line avec décoration intérieure Formula	1150 x 1150	D36	2 630,00 €
S1215R	Variant Line avec décoration intérieure Formula	1150 x 1505	D36	3 305,00 €
S1215L	Variant Line avec décoration intérieure Formula	1150 x 1505	D36	3 305,00 €
S1515	Variant Line avec décoration intérieure Formula	1505 x 1505	KV45	3 865,00 €
S1515R	Variant Line avec décoration intérieure Formula	1505 x 1505	KV45	4 105,00 €
S2015	Variant Line avec décoration intérieure Formula	1945 x 1505	KV60	4 635,00 €
S2015R	Variant Line avec décoration intérieure Formula	1945 x 1505	KV60	4 935,00 €
S2015L	Variant Line avec décoration intérieure Formula	1945 x 1505	KV60	4 935,00 €
S2020	Variant Line avec décoration intérieure Formula	1945 x 1945	KV60	4 900,00 €
S2020R	Variant Line avec décoration intérieure Formula	1945 x 1945	KV60	5 135,00 €
S2220	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2195 x 1945	KV80	5 085,00 €
S2220R	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2195 x 1945	KV80	5 320,00 €
S2220L	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2195 x 1945	KV80	5 320,00 €
S2220H	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2195 x 1945	KV80	5 435,00 €
S3020H	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2820 x 1945	T9 + C150	6 250,00 €
S2222	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2195 x 2195	KV80	5 485,00 €
S2222R	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2195 x 2195	KV80	5 720,00 €
S2520	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2380 x 1945	KV80	5 200,00 €
S2520R	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2380 x 1945	KV80	5 435,00 €
S2520L	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2380 x 1945	KV80	5 435,00 €
S2522	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2380 x 2195	T9 + C150	6 220,00 €
S2522R	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2380 x 2195	KV80	6 230,00 €
S2522L	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2380 x 2195	KV80	6 230,00 €
S2522M	Variant Line avec décoration intérieure Formula	2380 x 2195	KV80	7 215,00 €

S1010



S1212



S1215R



S1215L



S1515



S1515R



S2015



S2015R



S2015L



S2020



S2020R



S2220



S2220R



S2220L



S2220H



S3020H



S2222



S2222R



S2520



S2520R



S2520L



S2522



S2522R



S2522L



S2522M



Variant sauna

Sauna Variant

Configuration personnalisée

Choix du lambris

L'épicéa utilisé pour les lambris est un bois finnois robuste, qui pousse lentement, dont la surface est égayée par des noeuds sains. L'épicéa sécrète très peu de résine et conserve sa couleur claire pendant de longues années. Les lambris en pin sont constitués de planches de pin pur tirant légèrement sur le rouge. Son aspect s'embellit avec le temps grâce à sa patine foncée. Son subtil parfum de résine vous transportera dans les fraîches forêts de pins. Le tremble est un matériau traditionnel du sauna, en raison de ses caractéristiques. Sa couleur claire et uniforme dure longtemps et créé une ambiance fraîche dans votre sauna. L'aulne présente des nuances raffinées de rouge qui s'approfondissent avec le temps. Il est légèrement panaché et facile à entretenir. Le bois traité à la chaleur résiste bien au temps qui passe. Lambris le plus foncé de la gamme Harvia, il dégage en outre une odeur agréable. Vous pouvez accentuer les nuances du bois avec de l'huile de paraffine.



Les saunas Variant Line sont habillés à l'intérieur comme à l'extérieur en épicéa et sont équipés en standard de l'intérieur Formula. Pour changer le type de bois de votre sauna, utilisez le tableau ci-dessous.

Extérieur	Epicéa	Pin	Epicéa	Tremble/Aulne	Pin	Pin	Tremble/Aulne	Tremble/Aulne
Intérieur	Pin	Epicéa	Tremble/Aulne	Epicéa	Pin	Tremble/Aulne	Pin	Tremble/Aulne
Code	FP	PF	FA	AF	PP	PA	AP	AA
Supplément	15%	15%	18%	18%	25%	30%	30%	36%

Choix de la décoration intérieure

Décorez votre sauna à votre goût.
Lorsque vous achetez un sauna Harvia Variant, vous sélectionnez le bois utilisé pour les murs et le plafond, mais également un package issu de notre gamme de décorations intérieures, afin de compléter au mieux votre sauna selon votre sens personnalisé de l'élégance. Les packages de décoration intérieure des saunas Harvia comportent des bancs, des dossiers, ainsi que d'autres accessoires destinés à compléter votre sauna. Pour votre sauna, vous avez le choix entre cinq gammes de décoration intérieure : Ventura, Futura, Solar, Exclusive et Formula.

Ventura – NOUVEAUTÉ !
Grande nouveauté pour votre sauna! Les bancs, les dossiers et l'habillage entre les bancs Ventura sont en placage plié collé dans les couches. De finition arrondie, les bancs sont très agréables d'utilisation. Des lampes sont intégrées dans les dossiers.

Exclusive
Les bancs, les dossiers et l'habillage entre les bancs sont en abachi, en tremble ou en aulne, selon vos goûts. Dans la gamme Exclusive, les bancs, les dossiers et les modules à angles arrondis peuvent être mis en valeur par des décorations en aulne ou en tremble traité à la chaleur.

Solar
Une conception novatrice. Une association de couleurs et de lignes hors du commun. Si vous souhaitez faire de votre sauna un lieu vraiment remarquable, la gamme Solar est faite pour vous. Pour les bancs, les dossiers et l'habillage entre les bancs de la gamme Solar, vous avez le choix entre abachi, tremble, aulne ou tremble traité à la chaleur.

Futura
Bois et métal : une combinaison audacieuse de matériaux donnant un aperçu des futurs saunas. vous avez le choix entre l'abachi, le tremble, l'aulne ou du tremble traité à la chaleur. Les dossiers et l'habillage entre les bancs sont constitués du même matériau que les bancs. Des lampes sont intégrées dans les dossiers.

Formula
Les bancs de la gamme Formula sont en abachi, en tremble, en aulne ou en tremble traité à la chaleur, tout comme les dossiers et l'habillage entre les bancs. Vous pouvez choisir un autre bois pour les bancs l'ossature et le support des bancs. Vous avez le choix entre aulne ou tremble traité à la chaleur.

Sauna	Décoration intérieure				
	Exclusive 1	Exclusive 2	Futura	Solar	Ventura
S1515 / S1515R	695,00 €	805,00 €	-	-	-
S2015 / S2015R / S2015L	1 015,00 €	1 170,00 €	-	-	-
S2020 / S2020R	1 180,00 €	1 365,00 €	1 505,00 €	-	1 655,00 €
S2220 / S2220R / S2220L	1 296,00 €	1 497,00 €	1 530,00 €	1 898,00 €	1 680,00 €
S2220H	1 680,00 €	1 950,00 €	1 515,00 €	-	1 665,00 €
S3020H	1 680,00 €	1 950,00 €	1 590,00 €	-	1 750,00 €
S2222 / S2222R	1 320,00 €	1 520,00 €	1 550,00 €	1 930,00 €	1 710,00 €
S2520 / S2520R / S2520L	1 320,00 €	1 520,00 €	1 550,00 €	1 930,00 €	1 710,00 €
S2522 / S2522R / S2522L / S2522M	1 360,00 €	1 570,00 €	1 590,00 €	1 990,00 €	1 750,00 €

Sauna Variant

Configuration personnalisée

Porte pour sauna Variant Line

Description	Code	Prix Euro H.T.
Porte rectangulaire, Bronze	D71901	Standard
Porte rectangulaire, Transparent	D71904	Standard
Porte rectangulaire, Satin	D71905	150,00 €
Porte rectangulaire, Satin, motif roseau	D71905K	235,00 €
Porte rectangulaire, Satin, motif femme	D71905N	235,00 €
Poignée de porte verticale longue	SAZ047	67,00 €

Double porte pour sauna Variant Line

Disponible pour les saunas suivants : S2020/R, S2220/R/L, S2222/R, S2520/R/L et S2522/R/L

Description	Code	Prix Euro H.T.
Double porte droite 13 x 19	DP9999X	520,00 €
Double porte droite Angle 13 x 19	DPA9999X	670,00 €

Fenêtre pour sauna Variant Line

Description	Dimensions	Code	Prix Euro H.T.
Fenêtre 4 x 8 Bronze	400 x 850	SZ455	293,00 €
Fenêtre 4 x 8 Transparent	400 x 850	SZ457	293,00 €
Fenêtre 4 x 8 Satin	400 x 850	SZ458	377,00 €
Fenêtre 4 x 15 Bronze	400 x 1500	SZ453	343,00 €
Fenêtre 4 x 15 Transparent	400 x 1500	SZ471	343,00 €
Fenêtre 4 x 15 Satin	400 x 1500	SZ472	427,00 €

Paroi décorative en pierre

Code	Description	Prix Euro H.T.
SAC20060H	Paroi décorative 534 x 1870 mm	495,00 €

Formula

Futura

Solar

Ventura

Exclusive 2

Sauna Rondium

Unique en son genre.

S2015KLL



S2015KL



S2020KL



S2222KL



Equipement des saunas :

- **Lambris intérieur et extérieur en aulne, peuplier ou bois traité à la chaleur**
- **Intérieur Exclusive 2**
- **Double porte entièrement vitrée transparente**
- **Poêle électrique topclass Combi**
- **Unité de contrôle Griffin CG170C**
- **Luminothérapie + Griffin CG170T**
- **Paroi décorative en pierre**
- **Caillebotis en PVC (bois sur demande)**
- **Repose tête**
- **Lampe de sauna**
- **Seau et louche en bois**
- **Sablier**
- **Hygro-thermomètre**
- **Protection de poêle en bois**
- **Pierres volcaniques**

Modèle		Dimensions (mm)	Poêle	Prix Euro H.T.
S2015KLL	Rondium avec décoration intérieure Exclusive 2	1945 x 1505	KV60SE	14 410,00 €
S2015KL	Rondium avec décoration intérieure Exclusive 2	1945 x 1505	KV60SE	14 410,00 €
S2020KL	Rondium avec décoration intérieure Exclusive 2	1945 x 1945	KV80SE	14 920,00 €
S2222KL	Rondium avec décoration intérieure Exclusive 2	2195 x 2195	KV90SE	15 810,00 €

Le sauna Rondium de Harvia convient parfaitement aux utilisateurs qui souhaitent prendre soin d'eux. Une porte arrondie à deux vantaux et un plafond externe décoratif en acier inoxydable équipé de lampes à leds qui viennent compléter ce modèle de sauna élégant. Les éléments décoratifs en acier inoxydable sur les parois extérieures créent un look moderne. Même la base est recouverte d'acier. Ceci donne une apparence à la fois élégante et moderne, et offre une protection contre l'humidité près du sol. Du bois traité à la chaleur, aulne ou tremble est utilisé pour les parois extérieures. Les parois intérieures et le plafond sont en tremble.

La somptueuse décoration intérieure Exclusive du sauna, avec bancs amovibles, est en abachi et tremble traité à la chaleur. La paroi décorative en pierre crée un contraste élégant. Le poêle Topclass Combi haut de gamme est un poêle polyvalent spécialement conçu pour ceux qui apprécient les saunas doux et humides et les ambiances aromatiques. Grâce au système Colour Light de Harvia, les couleurs resplendissent dans votre sauna.

Ce sauna est équipé de l' unité de contrôle numérique Griffin CG170C pour saunas Harvia. Celle-ci vous permet de contrôler la température, l'humidité, la durée de fonctionnement, la durée de programmation. Le sauna Rondium est également équipé de l'unité Griffin CG170T pour le système Colour Light.

Sauna Rubic

Un aperçu du futur.

S2118RC



S2121RC



S2123RC



Equipement des saunas :

- **Lambris intérieur et extérieur en aulne, peuplier ou bois traité à la chaleur**
- **Décoration intérieure Futura**
- **Porte entièrement vitrée transparente**
- **Poêle électrique Topclass Combi**
- **Unité de contrôle Griffin CG170C**
- **Paroi décorative en pierre**
- **Caillebotis en PVC (bois sur demande)**
- **Repose tête**
- **Lampe de sauna**
- **Seau et louche en inox**
- **Sablier**
- **Hygro-thermomètre en inox**
- **Protection de poêle en bois**
- **Pierres volcaniques**

Modèle		Dimensions (mm)	Poêle	Prix Euro H.T.
S2118RC	Rubic avec décoration intérieure Futura	2080 x 1780	KV80SE	10 530,00 €
S2121RC	Rubic avec décoration intérieure Futura	2080 x 2080	KV80SE	11 155,00 €
S2123RC	Rubic avec décoration intérieure Futura	2080 x 2280	KV90SE	11 570,00 €

Le sauna Harvia Rubic combine métal, bois et verre pour créer un ensemble harmonieux. Concernant le matériau de ces panneaux et les parois intérieures, vous avez le choix entre l'aulne, le tremble ou du bois traité à la chaleur.
Du verre est utilisé dans la paroi avant. Des grilles exprimant le style de la décoration intérieure ont été installées devant les vitres. La base recouverte d'acier et les pieds réglables protègent les murs et les structures du sauna contre l'humidité présente sur le sol.

L'alliance des matériaux se retrouve également dans la décoration intérieure. Les bandes en acier inoxydable ont été encastrées dans les bords des bancs Harvia Futura. La ligne se prolonge sur le système d'éclairage et le protège-poêle. La décoration intérieure présente un liteaunage fin moderne. Concernant le matériau de la décoration intérieure de sauna Futura, vous avez le choix entre le tremble, l'abachi, l'aulne ou du tremble traité à la chaleur.

Un poêle Topclass Combi offre dans votre sauna Harvia Rubic une séance humide et vaporeuse. Le poêle est commandé par une nouvelle unité de contrôle numérique Griffin Combi permettant de contrôler la température, l'humidité et l'éclairage de votre sauna. L'unité de contrôle est élégamment encastré dans le profil d'angle métallique. Une paroi en pierre Harvia a été montée derrière le poêle. L'élégant ensemble d'accessoires Harvia pour sauna en acier inoxydable est inclus dans la livraison.

Sauna Claro

Moderne et élégant.

S2116LS



S2121LS



La grande façade en verre du nouveau modèle de sauna HarviaClaro procure une sensation d'espace dans le sauna. La surface des murs extérieurs est peinte en noir, ce qui crée un contraste par rapport aux angles arrondis en bois clair. A l'intérieur, les panneaux muraux, les bancs Ventura et le poêle électrique de sauna Kivi donnent au sauna un look moderne et élégant. Les lampes d'angle ainsi que le rétro-éclairage à LED de la banquette supérieur confèrent au sauna un éclairage élégant.

Equipement des saunas :

- Extérieur en panneau bois peint noir
- Intérieur en panneau bois peint noir habillé Ventura
- Façade avant entièrement vitrée transparente
- Poêle électrique Kivi avec unité contôle numérique
- Lampe avec module d'angle
- Rétro-éclairage à Led de la banquette supérieure
- Caillebotis en PVC (bois sur demande)
- Repose tête
- Seau et louche en inox
- Sablier
- Hygro-thermomètre en inox
- Protection de poêle en bois
- Pierres volcaniques

Modèle		Dimensions (mm)	Poêle	Prix Euro H.T.
S2116LS	Claro avec décoration intérieure Ventura	2070 x 1595 x 2070mmH	PI70	12 650,00 €
S2121LS	Claro avec décoration intérieure Ventura	2070 x 2070 x 2070mmH	PI90	13 490,00 €

Sauna d'extérieur

Profitez de la nature.

Kuikka

Keitele

Equipement des saunas :

- **Bancs en épicéa.**
- **Plafond en lambris.**
- **Toit en bardeaux de feutre.**
- **Solives de plancher imprégnées.**
- **Toit en planches à rainure et languette.**
- **Parois en rondins d'épicéa (4105 x 13105 mm).**
- **Portes et fenêtres à simple vitrage avec accessoires (poignées, serrure).**
- **Dans les modèles Keitele, le sol du vestiaire est en planches à rainure et languette.**
- **Sont également fournis un thermomètre, une louche et un seau en cuivre métallique.**
- **Planches imprégnées pour le sol du sauna et de la terrasse. Espace entre les planches 8 mm.**

Modèle	Description	Dimensions (mm)	Prix Euro H.T.
SO2200	**Kuikka avec**	2000 x 3000	
	Poêle à bois 20 Pro et cheminée 2000 mm		6 975,00 €
	Poêle électrique Senator 9kW + unité de contrôle C150		6 615,00 €
SO4000	**Keitele avec**	3800 x 3000	
	Poêle à bois 20 Pro et cheminée 2000 mm		9 540,00 €
	Poêle électrique Senator 9kW + unité de contrôle C150		9 180,00 €

SO2200



SO4000



Sauna Harvia, le vrai plaisir du sauna finlandais. La sensation de l'air frais sur votre peau. Un sentiment que vous devez absolument découvrir ! Pendant des siècles le sauna en Finlande était un bâtiment à part avec des particularités typiques.

Aujourd'hui, les modèles de saunas extérieurs Kuikka, Keitele et Saimaa vous permettent de bénéficier de cette atmosphère dans votre propre environnement.

Que vous choisissiez le chauffage d'origine à bois ou le chauffage électrique, vous retrouverez le même sentiment Harvia unique dans votre sauna extérieur.

Le sauna d'extérieur Harvia n'est pas une simple construction, mais bien plus encore ! Il est modulable selon vos goûts et comprend soit un chauffage à bois avec cheminée en acier incorporée, soit un chauffage électrique, toutes les pièces de bois nécessaires, les éléments du toit, et le matériel de fixation.

Harvia Saimaa est un produit unique dans la gamme de saunas d'extérieur. Il comprend une grande véranda, idéale pour placer un spa.

Aux abords de la piscine, dans le jardin ou au milieu d'une forêt, un sauna d'extérieur Harvia vous offrira un plaisir authentique et des moments inoubliables.

Saunas de salles de bains

La solution parfaite pour les petits espaces

SC1412

SC1111K

SC1409

SC1409D

Sirius

Le modèle Harvia Sirius est un sauna de salle de bain élégant et moderne qui se caractérise par ses nombreuses surfaces de verre à l'avant. Sur chaque modèle, le banc mesure plus de 100 cm de large, ce qui permet à deux personnes de se détendre et d'apprécier une séance de sauna avec le poêle Harvia Vega Compact.

Le sauna est fourni en standard avec une décoration intérieure Formula et un lambris en aulne. La décoration intérieure Formula est également disponible en tremble. À la place de la décoration intérieure standard vous pouvez opter pour le modèle Futura. Différents bois proposés en option sur le modèle Futura : le tremble, l'aulne, le tremble traité à la chaleur et l'otie. À la place du lambris standard en aulne, vous pouvez opter pour le tremble ou du bois traité à la chaleur. L'élégant ensemble d'accessoires pour sauna en acier inoxydable Harvia est inclus dans la livraison. La grande poignée de porte moderne tout en hauteur vient compléter la finition du modèle Sirius.

Options disponibles : éclairage par fibre optique, revêtement des cannelures supérieures et panneau latéral.

Capella

Conçu pour deux personnes, le sauna de salle de bain Harvia Capella est parfaitement adapté aux petits espaces. Pas plus encombrant qu'une baignoire, il apporte une certaine note luxueuse. Un espace de seulement 145 x 90 cm suffit.

Sur le modèle de sauna de salle de bain Capella, les bancs, le tabouret et le lambris sont en aulne. Le modèle CapellaDual combine sauna et douche: une fois le banc replié, le sauna devient une douche moderne et spacieuse. Sur le modèle CapellaDual, le banc, le tabouret et le lambris sont en bois traité à la chaleur et à l'huile de paraffine. Le kit de douche et les flexibles nécessaires à l'installation sont inclus dans la livraison.

Les deux modèles sont équipés de portes coulissantes qui permettent de gagner de la place, confèrent au sauna un aspect moderne et donnent une impression d'espace dans la salle de bain. L'élégant ensemble d'accessoires Harvia pour sauna en acier inoxydable est inclus dans la livraison.

Options disponibles : évacuation au sol (pour les modèles SC1409 et SC1409D), éclairage par fibre optique, revêtement des cannelures supérieures et panneau latéral.

Sirius

Modèle	Description	Dimensions (mm)	Poêle	Prix Euro H.T.
SC1111	Sirius Formula avec lambris intérieur en Aulne	1100 x 1140	BC35	7 030,00 €
SC1111F	Décoration intérieure Futura			295,00 €
SC1111LA	Lambris en tremble traité à la chaleur			370,00 €
SC1212	Sirius Formula avec lambris intérieur en Aulne	1200 x 1240	BC35	7 440,00 €
SC1212F	Décoration intérieure Futura			330,00 €
SC1212LA	Lambris en tremble traité à la chaleur			400,00 €
SC1412	Sirius Formula avec lambris intérieur en Aulne	1400 x 1240	BC35	7 795,00 €
SC1412F	Décoration intérieure Futura			385,00 €
SC1412LA	Lambris en tremble traité à la chaleur			420,00 €
SC1111K	Sirius Formula avec lambris intérieur en Aulne	1135 x 1140	BC35	7 240,00 €
SC1111KF	Décoration intérieure Futura			295,00 €
SC1111KLA	Lambris en tremble traité à la chaleur			300,00 €
SC1212K	Sirius Formula avec lambris intérieur en Aulne	1235 x 1240	BC35	7 580,00 €
SC1212KF	Décoration intérieure Futura			330,00 €
SC1212KLA	Lambris en tremble traité à la chaleur			330,00 €
SC1412K	Sirius Formula avec lambris intérieur en Aulne	1435 x 1240	BC35	7 935,00 €
SC1412KF	Décoration intérieure Futura			385,00 €
SC1412KLA	Lambris en tremble traité à la chaleur			345,00 €

SC1111



SC1212



SC1412



SC1111K



SC1212K



SC1412K



Capella Capella Dual

Modèle	Description	Dimensions (mm)	Poêle	Prix Euro H.T.
SC1409	Capella, banquettes et lambris en Aulne	1400 x 900	BC35	7 375,00 €
SC1410	Capella, banquettes et lambris en Aulne	1400 x 1000	BC35	7 525,00 €
SC1409	Capella, banquettes et lambris en bois traité à la chaleur	1400 x 900	BC35	7 910,00 €
SC1410	Capella, banquettes et lambris en bois traité à la chaleur	1400 x 1000	BC35	8 820,00 €

Capella
SC1409



SC1410



Capella Dual
SC1409D



SC1410D



Options

Code	Description	Prix Euro H.T.
SCFIBLI	Lumière à fibre optique	1 195,00 €
SCSIDECO	Habillage latéral	330,00 €
SCUPPCO	Habillage plafond	330,00 €
SC1409BAS	Bac à douche 1400 x 900 mm pour SC1409 et SC1409D	720,00 €

Cabines infrarouges

La détente à portée de main

Rondium SG1515KL

Radiant SGC0909BR

Radiant SGC1210BR

Les cabines infrarouges vous permettent de vous détendre par la chaleur chaque fois que vous le souhaitez. La chaleur de la cabine infrarouge provient des éléments chauffants qui produisent une chaleur sèche de grande longueur d'onde. Cette chaleur saine est semblable à celle produite par le soleil. Vous êtes alors envahi d'une sensation de détente totale.

Les cabines infrarouges offrent de nombreux avantages pour la santé: augmentation et stimulation de la circulation sanguine, soulagement des douleurs musculaires, dissipation du stress et relaxation (à la fois physique et mentale). Elles peuvent être installées dans n'importe quel espace sec, par exemple dans la chambre.

Cabine infrarouge Rondium

La cabine infrarouge Rondium est unique en son genre en ce qui concerne la finition et les détails. Les différents bois, combinés au métal, donnent à la cabine un look unique et élégant. Le plafond externe décoratif en acier inoxydable est équipé de trois lampes à DEL. Même la base est recouverte d'acier, ce qui donne une apparence élégante et moderne.

Les parois intérieures et le plafond sont en tremble clair. Les bancs sont en tremble et tremble traité à la chaleur. Du bois traité à la chaleur, aulne ou tremble est utilisé pour les parois extérieures.

L'angle en verre arrondi avec porte à deux vantaux ne présentant pas de seuil, il est facilement accessible même en fauteuil roulant. Vous avez le choix entre trois tailles de cabine infrarouge Rondium. L'unité de contrôle infrarouge Harvia Griffin Infra permet de commander la cabine infrarouge Rondium.

Cabine infrarouge Radiant

Les cabines infrarouges Radiant sont de conception moderne et comportent de nombreuses surfaces vitrées. Les grands éléments chauffants ont été placés de telle sorte que la chaleur de grande longueur d'onde atteigne toutes les parties de votre corps.

Vous pouvez régler la durée de fonctionnement et la température de la cabine infrarouge Radiant à l'aide du tableau de commande convivial. Vous pouvez même écouter votre musique préférée grâce au combiné radio/lecteur CD intégré à la cabine.

Les cabines infrarouges sont en pruche, un bois clair et dégageant une odeur agréable, apparenté au pin. La Surface extérieure est en placage noyer foncé. Vous avez le choix entre deux tailles de modèle.

Tous nos prix sont indiqués hors taxes - 2013 - départ Sermersheim

Cabine infrarouge Radiant

Modèle	Description	Dimensions (mm)	Radiant	Prix Euro H.T.
SGC0909BR	Radiant Infra pour 1 personne	900 x 900	4	1 930,00 €
SGC1210BR	Radiant Infra pour 2 personnes	1200 x 1050	5	2 190,00 €



SGC0909BR



SGC1210BR

Cabine infrarouge Rondium

Modèle	Description	Dimensions (mm)	Radiant	Prix Euro H.T.
SG1515KL	Rondium infra	1505 x 1505	6	11 730,00 €
SG2015KL	Rondium infra	1945 x 1505	7	12 070,00 €
SG2020KL	Rondium infra	1945 x 1945	8	12 560,00 €



SG1515KL



SG2015KL



SG2020KL

Radiateurs infrarouges

Il est très facile de construire une cabine infrarouge moderne dans n'importe quel espace sec. Les radiateurs infrarouges produisent une chaleur sèche de grande longueur d'onde qui pénètre en profondeur dans les tissus et a de nombreux effets positifs sur la santé. Elle relâche par exemple les tensions musculaires et apporte une sensation de bien-être.

Le système infrarouge Harvia se compose de radiateurs infrarouges et de l'unité de contrôle Griffin Infra. Trois modèles différents de radiateurs infrarouges sont disponibles. Le modèle Comfort est équipé d'un éclairage, et sa surface flockée est agréable et sûre. Le coeur du radiateur infrarouge est un élément chauffant tubulaire spécialement conçu pour les cabines infrarouges Harvia. Le modèle Basic est similaire au modèle Comfort, à la différence près qu'il ne comporte pas d'éclairage. Le radiateur infrarouge Carbon est un élément chauffant en fibre de carbone fine qui chauffe rapidement dès que le courant le traverse. D'une épaisseur de seulement 4 mm, il peut être installé, par exemple, sur le lambris. Tous les modèles sont faciles à installer.

Vous pouvez utiliser votre cabine infrarouge presque immédiatement. Mettez-la sous tension à partir du tableau de commande numérique Griffin Infra et bénéficiez d'une chaleur agréable en quelques instants. Les radiateurs infrarouges Harvia présentent la qualité éprouvée Harvia. Ils sont très fiables, solides et durables.

Harvia conçoit des cabines infrarouges adaptées aux besoins et à l'espace disponible. Demandez un devis pour une cabine infrarouge personnalisée.

Données techniques :

Radiateur infrarouge Comfort
- Avec éclairage
- Dimensions (l x p x h) 218 x 60 x 725 mm
- Puissance : 400 W (+ éclairage 35 W)
- Gamme de longueur d'ondes : environ 4000 à 4500 nm

Radiateur infrarouge Carbon
- Dimensions (l x p x h) 400 x 4 x 1000 mm
- Puissance : 380 W
- Gamme de longueur d'ondes : environ 4000 à 17000 nm

Radiateur infrarouge Basic
- Dimensions (l x p x h) 218 x 60 x 725 mm
- Puissance : 400 W
- Gamme de longueur d'ondes: environ 4000 à 4500 nm

Griffin Infra CG170I unité de contrôle
- Éventail de réglage de la température 25–50 °C
- Éventail de réglage du fonctionnement : 1–12 h
- Contrôle de l'éclairage
- Charge max. 3,6 kW (230 V 1N~)
- Multidrive (8 blocs d'alimentation max.)



Modèle	Description	Prix Euro H.T.
SACP2302P	Élément rayonnant Confort 400W (+ éclairage 35W)	268,00 €
SACP2303P	Élément rayonnant Basic 400W	218,00 €
WX455	Élément rayonnant Carbone 380W	70,00 €
SAS25000	Grille de protection en bois pour rayonnant Carbone	92,00 €
CG36230	Griffin infra	418,00 €

Vega Compact

Harvia Vega Compact est un package puissant prévu pour un sauna de petite taille. Vega Compact est facile d'utilisation grâce à ses commandes placées de manière ergonomique, sur la partie supérieure du poêle. Vega Compact peut être installé très bas sur la paroi du sauna de façon à fournir aussi suffisamment de chaleur aux bancs inférieurs. Le poêle Vega Compact est facile à installer. Il suffit d'installer le socle sur la paroi, de soulever le poêle au niveau du support et de le fixer dessus avec une vis. Le poêle est en acier inoxydable. Vega Compact propose les modèles BC23 et BC35, équipés d'une unité de contrôle intégrée. Les modèles BC23E et BC35E sont commandés grâce à une unité de contrôle séparée (par exemple Griffin ou C90).

Modèle de poêle	Puissance kW	Taille de sauna min - max m³	Receptacle à pierres max. kg	400 V 2N~		230 V 1N~		Prix Euro H.T.
				Câblage en mm²	Fusible A	Câblage en mm²	Fusible A	
BC23	2,3	1,3 – 2,5	12	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10	260,00 €
BC35	3,5	2 – 4,5	12	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16	268,00 €
BC23E	2,3	1,3 – 2,5	12	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10	200,00 €
BC35E	3,5	2 – 4,5	12	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16	210,00 €

Dimensions du poêle : largeur 280 mm, profondeur 295/270 (E) mm et hauteur 505 mm, poids 7 kg.

Delta

Harvia Delta est un poêle puissant destiné aux petits saunas. Il s'agit d'un poêle compact et efficace doté d'un grand compartiment à pierres. L'enveloppe en acier inoxydable du poêle donne un aspect moderne à votre sauna. De forme triangulaire, le modèle Delta peut être installé dans un coin afin d'optimiser l'utilisation de l'espace dans le sauna. Le montage du poêle sur le support mural fourni est très simple. Le modèle Delta EE est doté d'un tableau de commande numérique lumineux facilitant son utilisation. La durée de fonctionnement peut aller de 2 à 8 heures ; le réglage en usine est de 4 heures. La plage de réglage de la durée de pré-programmation va de 0 à 18 heures. La gamme de poêles Delta comprend également un modèle doté d'évaporateur (Combi). Le réservoir d'eau a une contenance de 2 litres. Les modèles Delta D23 et D36 sont dotés d'une unité de contrôle intégrée. Les modèles D23E et D36E sont commandés par une unité de contrôle séparée (par exemple Griffin ou C90). Les modèles Delta EE D23EE, D29EE et D36EE sont dotés d'un tableau de commande séparé, qui peut être placé à l'intérieur ou à l'extérieur du sauna. La longueur du câble de données est de 3 m (5 m ou 10 m en option). Le modèle Delta Combi D29SE est commandé par une unité de contrôle séparée Griffin Combi ou C105S Logix.

Delta EE

Delta

Delta SE

Modèle de poêle	Puissance kW	Taille de sauna min - max m³	Receptacle à pierres max. kg	400 V 2N~		230 V 1N~		Prix Euro H.T.
				Câblage en mm²	Fusible A	Câblage en mm²	Fusible A	
D23	2,3	1,3 – 2,5	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10	445,00 €
D36	3,6	2 – 4,5	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16	445,00 €
D23E	2,3	1,3 – 2,5	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10	400,00 €
D36E	3,6	2 – 4,5	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16	400,00 €
D23EE	2,3	1,3 – 2,5	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10	630,00 €
D29EE	2,9	2 – 4	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16	630,00 €
D36EE	3,6	2 – 4,5	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16	630,00 €
D29SE	2,9	1,5 – 4	11	-	-	3 x 2,5	1 x 16	820,00 €

Dimensions du poêle : largeur 340 mm, profondeur 200 mm et hauteur 635 mm, poids 8 kg.

Sound

Vous trouverez le poêle fait pour vous dans la série Harvia Sound. Leur conception attrayante attire l'attention. Le modèle Sound est un poêle électrique convivial, moderne et fiable d'une conception élaborée et composé de matériaux haut de gamme. Les commandes sont placées en bas, sur le côté du poêle. Sélectionnez le poêle Sound qui vous séduit le mieux : la couleur blanc, noir, platine, champagne ou acier inoxydable. Les modèles M45, M60 et M80 de la gamme Sound sont dotés d'une unité de contrôle intégrée. Les modèles M45E, M60E, M80E et M90E sont commandés par une unité de contrôle séparée (par exemple Griffin ou C150).

Modèle de poêle	Puissance kW	Taille de sauna min - max m³	Receptacle à pierres max. kg	400 V 3N~		230 V 1N~		Prix Euro H.T.
				Câblage en mm²	Fusible A	Câblage en mm²	Fusible A	
M45	4,5	3 – 6	20	5 x 1,5	3 x 10	3 x 2,5	1 x 25	435,00 €
M60	6,0	5 – 8	20	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	445,00 €
M80	8,0	7 – 12	20	5 x 2,5	3 x 16	3 x 6	1 x 35	485,00 €
M45E	4,5	3 – 6	20	5 x 1,5	3 x 10	3 x 2,5	1 x 25	395,00 €
M60E	6,0	5 – 8	20	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	420,00 €
M80E	8,0	7 – 12	20	5 x 2,5	3 x 16	3 x 6	1 x 35	435,00 €
M90E	9,0	8 – 14	20	5 x 2,5	3 x 16	-	-	460,00 €

Dimensions du poêle : largeur 420 mm, profondeur 310 mm et hauteur 620 mm, poids 16 kg.

Trendi

Le modèle Trendi est un poêle mural traditionnel doté d'un panneau de commande intégré ou d'une unité de contrôle séparée. Le grand compartiment à pierres permet un dégagement de chaleur optimal. La température de l'enveloppe du poêle reste basse. Temps de préchauffe court et une répartition de la chaleur efficace vous procurent un climat de sauna idéal pour les saunas familiaux de 5 à 12m3. Les modèles KIP60 et KIP80 de la gamme Trendi sont dotés d'une unité de contrôle intégrée. Les modèles KIP60E, KIP90E sont commandés par une unité de contrôle séparée.

Modèle de poêle	Puissance kW	Taille de sauna min - max m³	Receptacle à pierres max. kg	400 V 3N~		230 V 1N~		Prix Euro H.T.
				Câblage en mm²	Fusible A	Câblage en mm²	Fusible A	
KIP60	6,0	5 – 8	20	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	270,00 €
KIP80	8,0	7 – 12	20	5 x 2,5	3 x 16	-	-	300,00 €
KIP60E	6,0	5 – 8	20	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	220,00 €
KIP90E	9,0	8 – 14	20	5 x 2,5	3 x 16	-	-	250,00 €

Dimensions du poêle : largeur 410 mm, profondeur 280 mm et hauteur 600 mm, poids 16 kg.

Topclass

Le Harvia Topclass est un poêle convivial. Le compartiment à pierres est en acier inoxydable. Le tableau de commande lumineux est placé en haut, sur le côté du poêle, ce qui permet d'accéder facilement aux interrupteurs même avec la lumière tamisée des saunas. L'enveloppe du poêle est en acier inoxydable. Les modèles Topclass KV30, KV45, KV60 et KV80 sont dotés d'un tableau de commande intégré. Les modèles KV30E, KV45E, KV60E et KV80E sont commandés par une unité de contrôle séparée (par exemple Griffin ou C150).

Modèle de poêle	Puissance kW	Taille de sauna min - max m³	Receptacle à pierres max. kg	400 V 3N~		230 V 1N~		Prix Euro H.T.
				Câblage en mm²	Fusible A	Câblage en mm²	Fusible A	
KV30	3,0	2 – 4	20	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16	535,00 €
KV45	4,5	3 – 6	20	5 x 1,5	3 x 10	3 x 4	1 x 25	555,00 €
KV60	6,0	5 – 8	20	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	560,00 €
KV80	8,0	7 – 12	20	5 x 2,5	3 x 16	3 x 6	1 x 35	585,00 €
KV30E	3,0	2 – 4	20	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16	445,00 €
KV45E	4,5	3 – 6	20	5 x 1,5	3 x 10	3 x 4	1 x 25	455,00 €
KV60E	6,0	5 – 8	20	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	460,00 €
KV80E	8,0	7 – 12	20	5 x 2,5	3 x 16	3 x 6	1 x 35	495,00 €

Topclass : dimensions du poêle : largeur 450/410 (E) mm, profondeur 300 mm et hauteur 650 mm, poids 16 kg.

Topclass Combi

Le Harvia Topclass Combi est un combiné poêle électrique et évaporateur offrant différents types de séance de sauna. Vous avez le choix entre un sauna finlandais traditionnel, un sauna à vapeur, un sauna à plantes ou un sauna aromatique. Ce poêle convient particulièrement aux utilisateurs appréciant les saunas doux, humides et aromatisés. Le réservoir d'eau a une contenance de 5,5 litres. Le poêle est doté de bols en stéatite pour les essences liquides et d'une grille en acier inoxydable pour les essences en sachets. Les poêles Combi sont commandés par une unité de contrôle Griffin Combi ou C105S Logix séparée. Modèles Topclass Combi KV50SE, KV60SE, KV80SE et KV90SE. Le remplissage automatique du bac à eau fait partie des fonctionnalités standard des modèles KV50SEA, KV60SEA, KV80SEA et KV90SEA.

Modèle de poêle	Puissance kW	Taille de sauna min - max m³	Receptacle à pierres max. kg	400 V 3N~		230 V 1N~		Prix Euro H.T.
				Câblage en mm²	Fusible A	Câblage en mm²	Fusible A	
KV50SE	5,0	3 – 6	20					1 020,00 €
KV60SE	6,0	5 – 8	20					1 030,00 €
KV80SE	8,0	7 – 12	20					1 040,00 €
KV90SE	9,0	8 – 14	20					1 055,00 €
KV50SEA	5,0	3 – 6	20					1 265,00 €
KV60SEA	6,0	5 – 8	20					1 280,00 €
KV80SEA	8,0	7 – 12	20					1 290,00 €
KV90SEA	9,0	8 – 14	20					1 295,00 €

Topclass Combi : dimensions du poêle : largeur 400 mm, profondeur 360 mm et hauteur 640 mm, poids 16 kg.

Modèle	Description	Prix Euro H.T.
C150	Unité de contôle Classic pour poêle 230V et 400V : BC23E / BC35E / D23E / D36E / M45E / M60E / M80E / KIP60E / KV30E / KV45E / KV60E / KV80E	310,00 €
C105S	Unité de contôle Classic pour poêle KV50-90SE / KV50-90SEA	470,00 €

Modèle	Description	Prix Euro H.T.
CG170	Unité de contôle Griffin pour poêle 230V et 400V : BC23E / BC35E / D23E / D36E / M45E / M60E / M80E / M90E / KIP60E / KIP90E / KV30E / KV45E / KV60E / KV80E	520,00 €
CG170C	Unité de contôle Griffin pour poêle KV50-90SE / KV50-90SEA	600,00 €

Moderna

Le Harvia Moderna est le must en matière de poêles électriques. Avec le poêle Moderna, le sauna monte rapidement et silencieusement en température jusqu'à atteindre la température nécessaire pour la séance. Le système électronique de commande breveté de Harvia permet de chauffer votre sauna selon vos préférences, avec une précision au degré près. Un capteur électronique permet de maintenir une température stable dans le sauna pendant toute la séance. Les poêles Moderna sont fournis avec un tableau de commande numérique séparé. Ils sont dotés d'interrupteurs lumineux et d'un affichage numérique indiquant la température programmée et la minuterie. La durée de fonctionnement peut aller de 2 à 8 heures ; le réglage en usine est de 4 heures. La plage de réglage de la durée de pré-programmation va de 0 à 18 heures. Choisissez la couleur la mieux adaptée à votre sauna : le blanc, le noir brillant, le luxe du platine, l'élégance du champagne ou la modernité du titane (acier brossé inoxydable). Les modèles Moderna V45E, V60E et V80E sont dotés d'un tableau de commande séparé résistant aux projections d'eau, qui peut être placé à l'intérieur ou à l'extérieur du sauna. La longueur du câble de données est de 3 m (5 m ou 10 m en option).

Modèle de poêle	Puissance kW	Taille de sauna min - max m³	Receptacle à pierres max. kg	400 V 3N~		230 V 1N~		Prix Euro H.T.
				Câblage en mm²	Fusible A	Câblage en mm²	Fusible A	
V45E	4,5	3 – 6	20	5 x 1,5	3 x 10	3 x 2,5	1 x 20	695,00 €
V60E	6,0	5 – 8	20	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	705,00 €
V80E	8,0	7 – 12	20	5 x 2,5	3 x 16	3 x 6	1 x 35	730,00 €

Dimensions du poêle : largeur 410 mm, profondeur 310 mm et hauteur 580 mm, poids 15 kg.

Fuga

Grâce au poêle Harvia Fuga avec stéatite, vous profitez d'un sauna relaxant, une expérience unique. Fuga produit une chaleur humide qui se répartit de façon uniforme et dure aussi longtemps que vous le souhaitez. Avec sa vaste surface de pierres dégageant une vapeur douce vers le haut, Fuga vous réchauffe vous et votre sauna de façon uniforme, de la tête aux pieds et du banc supérieur au banc inférieur. Grâce à la distribution uniforme de la chaleur, toutes les personnes présentes apprécient pleinement leur séance de sauna. Harvia Fuga combine conception moderne, modèle de surface de stéatite unique et qualité durable. La chaleur de qualité supérieure est garantie par le système SteamFlow breveté qui dirige l'eau derrière les pierres et la ramène sur la surface frontale, la transformant ainsi en une vapeur magnifique. Le fait de diriger également l'eau vers la surface arrière où la stéatite est la plus chaude génère une chaleur humide vraiment agréable. Fuga est plus qu'un poêle conventionnel avec stéatite. Ce poêle design haute qualité en acier inoxydable est fourni avec un tableau de commande numérique, et d'un groupe d'éclairage qui ajoute à l'atmosphère en illuminant la vapeur qui monte. Les modèles Fuga FU60 et FU90 sont dotés d'un tableau de commande séparé résistant aux projections d'eau, qui peut être placé à l'intérieur ou à l'extérieur du sauna. La longueur du câble de données est de 3 m (5 m ou 10 m en option). Les modèles FU60E et FU90E sont commandés par une unité de contrôle séparée Harvia (par exemple Griffin ou C150).

Modèle de poêle	Puissance kW	Taille de sauna min - max m³	Stéatite kg	400 V 3N~		230 V 1N~		Prix Euro H.T.
				Câblage en mm²	Fusible A	Câblage en mm²	Fusible A	
FU60	6,0	5–8	30	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	1 440,00 €
FU90	9,0	8–14	30	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40	1 555,00 €
FU60E	6,0	5–8	30	5 x 1,5	3 x 10	-	-	1 240,00 €
FU90E	9,0	8–14	30	5 x 2,5	3 x 16	-	-	1 340,00 €

Dimensions du poêle : largeur 480 mm, profondeur 235 mm et hauteur 900 mm, poids 20 kg.

Unité de contrôle «Classic»

Modèle	Description	Prix Euro H.T.
C150	Unité de contôle Classic pour poêle FU60E-90E / PI70E-90E / FG70E-90E	310,00 €

Unité de contrôle «Griffin»

Modèle	Description	Prix Euro H.T.
CG170	Unité de contôle Griffin pour poêle FU60E-90E / PI70E-90E / FG70E-90E	520,00 €

Un poêle économique accueillant une grande quantité de pierres.

Le poêle électrique Harvia Cilindro accueille une grande quantité de pierres, pour une séance de sauna agréable. Vous avez le choix entre trois modèles de poêle Cilindro différents. Le rapport qualité/prix de ce poêle à installer au sol est excellent.

Le Cilindro présente une enveloppe ouverte en acier inoxydable ou en acier galvanisé peint en blanc. Il est possible de générer une chaleur d'une nature douce ou intense, selon ses souhaits, en choisissant de verser de l'eau sur le côté du poêle ou directement au-dessus de la pile de pierres.

Le Cilindro H présente une enveloppe partiellement ouverte à l'avant, qui permet à l'utilisateur de bénéficier des avantages liés à une grande quantité de pierres, mais aussi de placer le poêle dans un espace plus restreint. Le Cilindro F présente une enveloppe solide. Grâce à l'enveloppe, les distances de sécurité sont réduites, ce qui permet de placer le poêle dans un espace plus restreint et d'installer des bancs à proximité. Cela offre davantage de liberté en matière de créativité pour la conception des saunas. Le Cilindro F offre une séance de sauna plus intense que les deux autres modèles Cilindro.

Sur les modèles Cilindro H et Cilindro F, le compartiment à pierres est en acier inoxydable et l'enveloppe est en acier galvanisé peint en noir ou en blanc.

Les poêles sont dotés d'un centre de contrôle intégré et les commandes sont placées en bas, sur la face avant du poêle. Les modèles Cilindro PC70E et PC90E sont commandés par un centre de contrôle séparé (par exemple, Griffin ou C150).

Le poêle modèle E peut être intégré au banc inférieur à l'aide d'une bride d'encastrement (HPC1) en acier inoxydable

Modèle de poêle	Puissance kW	Taille de sauna min - max m³	Receptacle à pierres max. kg	400 V 3N~		230 V 1N~		Prix Euro H.T.
				Câblage en mm²	Fusible A	Câblage en mm²	Fusible A	
PC70	6,8	6–10	80	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	435,00 €
PC90	9,0	8–14	90	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40	485,00 €
PC70E	6,8	6–10	80	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	330,00 €
PC90E	9,0	8–14	90	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40	345,00 €
PC70H	6,8	6–10	80	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	510,00 €
PC90H	9,0	8–14	90	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40	570,00 €
PC70F	6,8	6–10	80	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	510,00 €
PC90F	9,0	8–14	90	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40	570,00 €

Cilindro, Cilindro E : largeur 320 mm, profondeur 320 mm et hauteur 930 mm, poids 10 kg.
Cilindro H : largeur 360 mm, profondeur 340 mm et hauteur 930 mm, poids 17 kg.
Cilindro F : largeur 360 mm, profondeur 360 mm et hauteur 930 mm, poids 17 kg.

Modèle	Description	Prix Euro H.T.
HPC1	Cadre d'encastrement	110,00 €

Unité de contrôle «Griffin»

Modèle	Description	Prix Euro H.T.
CG170	Unité de contôle Griffin pour poêle PC70E / PC90E	520,00 €

Globe – nouveauté

Un poêle aux possibilités infinies.

Le poêle Harvia Globe offre une séance de sauna agréable, non seulement grâce à la chaleur et à la vapeur, mais aussi par son design unique et sa grande facilité d'utilisation. Abandonnez vos idées préconçues sur la position du poêle dans un sauna ! Le Harvia Globe peut être placé au mur, sur un pied ou même suspendu au plafond. Cette liberté de choix permet également de laisser libre cours à votre imagination lors de l'élaboration de l'implantation du banc pour votre sauna.

Le Harvia Globe est également un exemple de design respectueux de l'environnement : le meilleur matériau (acier inoxydable robuste) est utilisé en produisant aussi peu de déchets que possible et aucun produit chimique nocif n'est employé dans sa finition de surface. Un tout nouveau mode de pensée se reflète également dans le design du poêle, fait d'arches et d'anneaux en acier découpés précisément au laser. La quantité de pierres est soigneusement optimisée : le poêle chauffe rapidement sans pour autant sacrifier la douceur de la vapeur.

Les poêles Harvia Globe GL70 (Ø 430 mm) et GL110 (Ø 500 mm) sont commandés via un panneau de commande tactile. Ce panneau de commande tactile convivial avec réglage de température extrêmement précis a été conçu dans un souci de commodité, conformément aux principes de conception de Harvia. Simple et élégant, ce panneau de commande étanche aux éclaboussures peut être placé à l'intérieur ou à l'extérieur du sauna. Le poêle comprend un bloc d'alimentation compact, qui alimente les résistances en électricité. Le poêle est relié au bloc d'alimentation via un câble courant dans un tube blindé. Le capteur de température du poêle est installé dans le plafond du sauna et relié au bloc d'alimentation via un câble.

Le Harvia Globe est également disponible en modèles E GL70E et GL110E, qui sont commandés avec un centre de contrôle séparé (tel que Griffin ou C150). Les modèles E comprennent un boîtier de connexion pour alimentation électrique depuis le centre de contrôle. Le poêle est relié au boîtier de connexion via un câble courant dans un tube blindé.

Kits de fixation :
- Support mural HGL1 (GL70, GL70E)
- Support mural HGL2 (GL110, GL110E)
- Support, télescopique HGL3
- Support, bas HGL5
- Kit de suspension au plafondt HGL4

Accessoires :
- Grille de sécurité HGL6 (GL70, GL70E)
- Grille de sécurité HGL7 (GL110, GL110E)
- Protection de banquette en verre sécurit HGL8

Modèle de poêle	Puissance kW	Taille de sauna min - max m³	Receptacle à pierres max. kg	400 V 3N~		Prix Euro H.T.
				Câblage en mm²	Fusible A	
GL70	6,9	6–10	50	5 x 1,5	3 x 10	1 045,00 €
GL110	10,5	9–15	80	5 x 2,5	3 x 16	1 280,00 €
GL70E	6,9	6–10	50	5 x 1,5	3 x 10	810,00 €
GL110E	10,5	9–15	80	5 x 2,5	3 x 16	1 040,00 €

Dimensions du poêle GL70: largeur 430 mm, profondeur 430 mm et hauteur 395 mm, poids 10 kg.
Dimensions du poêle GL110: largeur 500 mm, profondeur 500 mm et hauteur 475 mm, poids 14 kg.

Modèle	Description	Prix Euro H.T.
HGL1	Support mural pour GL70	192,00 €
HGL2	Support mural pour GL110	210,00 €
HGL3	Support, télescopique, 480 - 770 mm	435,00 €
HGL4	Support, bas, 145 mm	326,00 €
HGL5	Kit de suspension au plafond	352,00 €
HGL6	Grille de sécurité pour GL70	443,00 €
HGL7	Grille de sécurité pour GL110	468,00 €
HGL8	Protection de banquette en verre sécurit	125,00 €

Unité de contrôle «Griffin»

Modèle	Description	Prix Euro H.T.
CG170	Unité de contôle Griffin pour poêle GL70E / GL110E	520,00 €

La vitalité issue d'une force primitive.

Kivi

Le poêle Harvia Kivi offre une séance de sauna placée sous le signe de l'intensité et de la volupté. Il est possible de générer une chaleur d'une nature douce ou intense, selon vos souhaits, en choisissant de verser de l'eau sur le côté du poêle ou directement au-dessus de la pile de pierres. Le poêle offre une séance de sauna agréablement humide même à température modérément basse et la chaleur subsiste longtemps entre les pierres.

Le poêle électrique Harvia Kivi offre une séance de sauna doux traditionnel à l'aide de moyens modernes. Ce modèle de poêle à poser au sol contient presque 100 kg de pierres, soit la quantité correcte pour offrir une chaleur vigoureuse en un temps raisonnable. Les pierres sont placées dans une structure en acier triangulaire en deux parties. Ce design chic et élégant occupe peu de place, permettant ainsi de bénéficier des forces naturelles de la pierre.

Vous pouvez placer le Harvia Kivi à proximité des bancs car sa température en surface est relativement faible. Vous pouvez également l'intégrer au banc inférieur à l'aide d'une cadre d'encastrement en acier inoxydable. Un protège-poêle en aulne est également disponible.

Le poêle Harvia Kivi (modèles PI70 et PI90) est doté d'un tableau de commande numérique séparé. Il est ainsi extrêmement simple d'utilisation et vous pouvez, par exemple, régler la température de façon très précise, au degré près. Le tableau de commande peut être placé à l'intérieur ou à l'extérieur du sauna grâce à un câble de données. Celui-ci mesure 3 m (câbles de 5 m ou 10 m en option).

Les modèles Harvia Kivi PI70E et PI90E sont commandés par une unité de contrôle séparée Harvia (par exemple Griffin et C150).

Modèle de poêle	Puissance kW	Taille de sauna min - max m³	Receptacle à pierres max. kg	400 V 3N~		230 V 1N~		Prix Euro H.T.
				Câblage en mm²	Fusible A	Câblage en mm²	Fusible A	
PI70	6,9	6–10	100	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	1 190,00 €
PI90	9,0	8–14	100	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40	1 295,00 €
PI70E	6,9	6–10	100	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	990,00 €
PI90E	9,0	8–14	100	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40	1 095,00 €

Dimensions du poêle : largeur 370 mm, profondeur 370 mm et hauteur 1200 mm, poids 15 kg.

Modèle	Description	Prix Euro T.T.C
HPI1	Cadre d'encastrement	150,50 €
HPI2	Grille de sécurité	285,00 €
HPI4	Grille de sécurité	535,00 €
SASPI230	Protège-poêle avec lampes LED	803,00 €
SASPI231	Protège-poêle	535,00 €

Unité de contrôle «Griffin»

Modèle	Description	Prix Euro H.T.
CG170	Unité de contôle Griffin pour poêle PI70E / PI90E / FG70E / FG90E	520,00 €

Figaro

Le Harvia Figaro apporte une touche de nouveauté dans les saunas familiaux. Ce poêle combine matériaux traditionnels, acier et pierre pour un design moderne. Il contient une grande quantité de pierres (jusqu'à 90 kg) pour une séance de sauna humide et confortable. Le haut compartiment à pierres est ouvert de bas en haut pour faciliter le versement de l'eau et garantir une chaleur uniforme et agréable dans le sauna, même sur les bancs inférieurs. Le Figaro est un poêle à poser au sol, dos à la paroi. Les commandes sont placées en bas, sur la face avant du poêle. L'enveloppe du poêle est peinte en noir brillant. La grille recouvrant le compartiment à pierres est en acier inoxydable. Les modèles Figaro FG70 et FG90 sont dotés d'une unité de contrôle intégrée. Les modèles FG70E et FG90E sont commandés par une unité de contrôle séparée (par exemple Griffin ou C150).

Modèle de poêle	Puissance kW	Taille de sauna min - max m³	Receptacle à pierres max. kg	400 V 3N~		230 V 1N~		Prix Euro H.T.
				Câblage en mm²	Fusible A	Câblage en mm²	Fusible A	
FG70	6,8	6–10	90	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	655,00 €
FG90	9,0	8–14	90	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40	730,00 €
FG70E	6,8	6–10	90	5 x 1,5	3 x 10	-	-	595,00 €
FG90E	9,0	8–14	90	5 x 2,5	3 x 16	-	-	670,00 €

Dimensions du poêle : largeur 480 mm, profondeur 260 mm et hauteur 940 mm, poids 20 kg.

Forte

Un sauna doux synonyme de relaxation.

Le modèle Harvia Forte est une nouvelle version, plus moderne, des poêles qui accumulent la chaleur. Très économique, ce poêle est également très élégant. Doté d'un design et d'une technologie uniques, le Forte est le meilleur poêle accumulateur de chaleur.

Les caractéristiques thermiques des poêles Forte garantissent d'agréables et nombreuses séances de sauna humide. Les propriétés de ce poêle s'expriment pleinement dans les saunas présentant une bonne isolation thermique et ne comportant pas de matériaux massifs (comme du béton, des madriers ou de la brique de verre). Une bonne isolation thermique garantit une faible consommation d'énergie.

Les commandes du poêle Harvia Forte se trouvent sur le tableau avant numérique et lumineux. Le réglage de la température et de la puissance du poêle est ainsi très facile. Grâce à une technologie révolutionnaire, le temps de préparation du poêle Forte entre deux séances de sauna est bien plus court qu'avec les autres modèles de poêles correspondants. Par rapport aux autres poêles qui accumulent la chaleur, le modèle Forte est peu encombrant (pas plus de 830 mm de haut) et fournit également assez de chaleur pour les bancs inférieurs. Le compartiment à pierres est en acier inoxydable. Seules de grandes pierres pour sauna fendues (plus de 10 cm de diamètre) doivent être utilisées dans tous les poêles électriques accumulateurs de chaleur.

La chaleur douce du modèle Forte convient particulièrement bien aux saunas familiaux.Le Forte est disponible dans les coloris noir brillant, blanc ou en acier inoxydable. Choisissez votre préféré.

Modèles Forte AF4, AF6 et AF9.

Modèle de poêle	Puissance kW	Taille de sauna min - max m^3	Receptacle à pierres max. kg	400 V 3N~		230 V 1N~		Prix Euro H.T.
				Câblage en mm^2	Fusible A	Câblage en mm^2	Fusible A	
AF4	4,0	5 – 8	100	5 x 1,5	3 x 10	-	-	2 425,00 €
AF6	6,0	7 – 12	100	5 x 1,5	3 x 10	-	-	2 425,00 €
AF9	9,0	10 – 15	100	5 x 2,5	3 x 16	-	-	2 585,00 €

Dimensions du poêle : largeur 500 mm, profondeur 535 mm et hauteur 830 mm, poids 30 kg.

Elegance

Le modèle Harvia Elegance est un poêle élégant qui attire l'attention. Le design est élégant, et le poêle peut être installé au centre, sur le sol du sauna, ou encastré dans les bancs. Il est particulièrement adapté aux saunas à usage commercial et aux saunas familiaux. L'esthétique du poêle Elegance peut être rehaussée par un superbe protège poêle en aulne, dont les tons de rouge s'accordent bien avec l'enveloppe en acier inoxydable. Vous pouvez également opter pour un protège-poêle doté de suffisamment de lampes à halogène pour éclairer le sauna, afin de parfaire l'atmosphère. Le poêle Elegance est commandé par une unité de contrôle séparée (par exemple Griffin, C150 ou C260). Modèles Elegance F10,5, F15, F16,5 et F18. Accessoires : Protège-poêle en aulne et protège-poêle lumineux en aulne.

Modèle de poêle	Puissance kW	Taille de sauna min - max m³	Receptacle à pierres max. kg	400 V 3N~	Prix Euro H.T.
F10,5	10,5	9 – 18	60	Voir instructions d'installation et mode d'emploi	1 155,00 €
F15	15,0	14 – 26	60		1 340,00 €
F16,5	16,5	16 – 30	60		1 370,00 €

Dimensions du poêle : largeur 500 mm, profondeur 500 mm et hauteur 700 mm, poids 26 kg.

Modèle	Description	Prix Euro H.T.
HRE1	Protège-poêle en Aulne	301,00 €
HPI2	Protège-poêle lumineux en Aulne	820,00 €

Senator

Le modèle Harvia Senator est un poêle électrique à poser au sol spécialement conçu pour les vrais passionnés de sauna. Le grand compartiment à pierres et les six éléments chauffants font monter le sauna en température de façon efficace et régulière. Une température constante et une vapeur douce permettent de longues séances de sauna. Le modèle Senator est presque entièrement constitué d'acier inoxydable. Il convient aussi bien aux petits saunas à usage commercial qu'aux saunas familiaux. Le poêle Senator est commandé par une unité de contrôle séparée (par exemple Griffin ou C150). Modèles Senator T9 et T10,5.

Modèle de poêle	Puissance kW	Taille de sauna min - max m³	Receptacle à pierres max. kg	400 V 3N~		230 V 1N~		Prix Euro H.T.
				Câblage en mm²	Fusible A	Câblage en mm²	Fusible A	
T9	9,0	8 – 14	40	5 x 2,5	3 x 16	-	-	680,00 €
T10,5	10,5	9 – 15	40	5 x 2,5	3 x 16	-	-	710,00 €

Dimensions du poêle : largeur 465 mm, profondeur 345 mm et hauteur 660 mm, poids 19 kg.

Senator Combi

Le modèle Harvia Senator Combi est un poêle électrique combiné à un évaporateur qui permet de goûter aux plaisirs du sauna sous différentes formes. Votre sauna est multi-usage : il peut se transformer en sauna finlandais traditionnel, en sauna à vapeur, en sauna à plantes ou en sauna aromatique. La surface du poêle électrique à poser au sol Senator Combi est en acier inoxydable haut de gamme. Le réservoir d'eau a une contenance de 5,5 litres. Le poêle est doté de bols en stéatite pour les essences liquides et d'une grille en acier inoxydable pour les essences en sachets. Les poêles Senator Combi sont commandés par une unité de contrôle Griffin Combi ou C105S Logix séparée. Modèles Senator Combi T7C et T9C. Le remplissage automatique du réservoir d'eau est une fonctionnalité standard sur les modèles T7CA et T9CA. Pour les modèles automatiques, une alimentation en eau avec vanne d'arrêt est nécessaire.

Modèle de poêle	Puissance kW	Taille de sauna min - max m³	Receptacle à pierres max. kg	400 V 3N~	Prix Euro H.T.
T7C	7,0	6 – 9	35	Voir instructions d'installation et mode d'emploi	1 270,00 €
T9C	9,0	8 – 14	35		1 305,00 €
T7CA	7,0	6 – 9	35		1 497,00 €
T9CA	9,0	8 – 14	35		1 540,00 €

Dimensions du poêle : largeur 345 mm, profondeur 465 mm et hauteur 660 mm, poids 20 kg.

Unité de contrôle «Classic»

Modèle	Description	Prix Euro H.T.
C150	Unité de contôle Classic pour poêle F10,5 / F15 / T9 / T10,5	310,00 €
C105S	Unité de contôle Classic pour poêle T7C / T9C / T7CA / T9CA	470,00 €

Unité de contrôle «Griffin»

Modèle	Description	Prix Euro H.T.
CG170	Unité de contôle Griffin pour poêle F10,5 / F15 / F16,5 / T9 / T10,5	520,00 €
CG170C	Unité de contôle Griffin pour poêle T7C / T9C / T7CA / T9CA	600,00 €

Club

Club Combi

Profi

Les poêles Harvia Club et Profi sont des poêles de grandes tailles conçus pour fournir de la chaleur à un grand nombre d'utilisateurs du matin jusqu'au soir. Les poêles utilisés dans les grands saunas ou fonctionnant en permanence doivent être fonctionnels, efficaces et simples d'utilisation. Les poêles électriques Club et Profi à poser au sol présentent les garanties de qualité qui ont contribué à la renommée mondiale de Harvia. Entièrement constitués d'acier inoxydable, ils présentent la puissance et la résistance nécessaires à une utilisation intense.
Les poêles Club et Profi conviennent parfaitement aux clubs de remise en forme, aux centres de bien-être, aux hôtels, aux centres de vacances, aux piscines intérieures, aux grands saunas familiaux et aux autres saunas très fréquentés. Ces poêles sont disponibles en deux tailles et en plusieurs puissances.
La gamme Club de poêles comprend également des modèles dotés d'évaporateurs et du remplissage automatique du réservoir d'eau (Combi). Une alimentation en eau avec vanne d'arrêt est nécessaire. Les modèles Club Combi K11GS, K13,5GS et K15GS sont commandés par une unité de contrôle Griffin Combi ou C105S Logix séparée. Les poêles Club et Profi sont commandés par une unité de contrôle séparée (par exemple Griffin, C150VKK ou C260). Modèles Club K11G, K13,5G et K15G. Modèles Profi L20, L26, L30 et L33.

Club

Modèle de poêle	Puissance kW	Taille de sauna min - max m³	Receptacle à pierres max. kg	400 V 3N~				Prix Euro H.T.
				Câblage en mm²	Fusible A	Câblage en mm²	Fusible A	
K11G	11,0	9 – 16	60	5 x 2,5	3 x 16	-	-	860,00 €
K13,5G	13,5	11 – 20	60	5 x 4,0	3 x 20	-	-	945,00 €
K15G	15,0	14 – 24	60	5 x 6,0	3 x 25	-	-	1 070,00 €

Dimensions du poêle : largeur 505 mm, profondeur 430 mm et hauteur 700 mm, poids 25 kg.

Club Combi

Modèle de poêle	Puissance kW	Taille de sauna min - max m³	Receptacle à pierres max. kg	400 V 3N~	Prix Euro H.T.
K11GS	10,3	9 – 16	60	Voir instructions d'installation et mode d'emploi	1 705,00 €
K13,5GS	13,5	11 – 20	60		1 780,00 €
K15GS	15,5	14 – 24	60		1 915,00 €

Dimensions du poêle : largeur 505 mm, profondeur 490 mm et hauteur 700 mm, poids 30 kg.

Profi

Modèle de poêle	Puissance kW	Taille de sauna min - max m³	Receptacle à pierres max. kg	400 V 3N~	Prix Euro H.T.
L20	20,0	18 – 30	100	Voir instructions d'installation et mode d'emploi	1 960,00 €
L26	26,0	30 – 46	100		2 440,00 €
L30	30,0	40 – 56	100		2 475,00 €
L33	33,0	46 – 66	100		2 510,00 €

Dimensions du poêle : largeur 500 mm, profondeur 900 mm et hauteur 730 mm, poids 60 kg.

Unité de contrôle «Classic»

Modèle	Description	Prix Euro H.T.
C150	Unité de contôle Classic pour poêle K11G / K13,5G / K15G	310,00 €
C105S	Unité de contôle Classic pour poêle K11GS / K13,5GS / K15GS	470,00 €
C260-20	Unité de contôle Classic pour poêle K11GS / K13,5GS / K15GS/ L20	1 070,00 €
C260-34	Unité de contôle Classic pour poêle L20 / L26 / L30 / L33	1 070,00 €

Unité de contrôle «Griffin»

Modèle	Description	Prix Euro H.T.
CG170	Unité de contôle Griffin pour poêle K11G / K13,5G / K15G	520,00 €
CG170C	Unité de contôle Griffin pour poêle K11GS / K13,5GS / K15GS	600,00 €

Legend

Le Harvia Legend offre une expérience de sauna suprême. Ce grand poêle vous ramène aux origines : il est l'essence du sauna. La structure en acier patiné contient une grande quantité de pierres qui, lorsqu'elles chauffent, offrent une séance de sauna splendide même dans les saunas de grande taille. Grâce à la structure ouverte du compartiment à pierres, vous pouvez verser de l'eau sur toute la surface extérieure du poêle. La chaleur étant accumulée dans les nombreuses pierres, vous pouvez verser davantage d'eau même à basse température et profiter d'une séance de sauna délicieusement humide. Grâce à sa forme circulaire, le poêle Harvia Legend peut être placé au centre du sauna ou encastré dans les bancs. Il est commandé par une unité de contrôle séparée (par exemple Griffin, C150 ou C260). Modèles Legend PO11 et PO165.

Modèle de poêle	Puissance kW	Taille de sauna min - max m³	Receptacle à pierres max. kg	400 V 3N~		230 V 1N~		Prix Euro H.T.
				Câblage en mm²	Fusible A	Câblage en mm²	Fusible A	
PO11	11,0	9 – 20	120	5 x 2,5	3 x 16	-	-	1 130,00 €
PO16,5	16,5	16 – 35	220	5 x 6,0	3 x 25	-	-	1 390,00 €

Dimensions du poêle PO11 : diamètre 530 mm et hauteur 740 mm, poids 30 kg.
Dimensions du poêle PO16,5 : diamètre 600 mm et hauteur 830 mm, poids 33 kg.

Hidden Heater

Le poêle Harvia Hidden Heater est pratique car il nécessite très peu d'espace. Il est installé derrière les bancs et convient donc parfaitement aux saunas collectifs. Parmi les accessoires en option du poêle Hidden Heater figurent un bol en stéatite et un tuyau flexible. La chaleur reste agréable bien que l'eau soit acheminée progressivement jusqu'au poêle. Le bol est placé sur le banc et rempli d'eau. Le tuyau flexible conduit l'eau jusqu'au poêle. Ce poêle est conçu pour une utilisation intensive ; il est entièrement constitué d'acier inoxydable haut de gamme. Le poêle Hidden Heater est commandé par une unité de contrôle séparée (par exemple Griffin ou C150). Modèles Hidden Heater HH6, HH9 et HH12.

Modèle de poêle	Puissance kW	Taille de sauna min - max m³	Receptacle à pierres max. kg	400 V 3N~				Prix Euro H.T.
				Câblage en mm²	Fusible A	Câblage en mm²	Fusible A	
HH6	6,0	6 – 10	15	5 x 1,5	3 x 10	-	-	1 095,00 €
HH9	9,0	10 – 14	15	5 x 2,5	3 x 16	-	-	1 205,00 €
HH12	12,0	12 – 17	15	5 x 4,0	3 x 20	-	-	1 315,00 €

Dimensions du poêle : largeur 1175 mm, profondeur 290 mm et hauteur 830 mm, poids 33 kg.

Modèle	Description	Prix Euro H.T.
ZHH-220	Coupelle avec tuyau silicone	150,50 €
ZHH-221	Socle en bois pour coupelle	108,70 €
ZHH-400	Grille de protection pour Hidden Heater	92,00 €

Unité de contrôle «Classic»

Modèle	Description	Prix Euro H.T.
C150	Unité de contôle Classic pour poêle PO11 / PO16,5 / HH6 / HH9 / HH12	310,00 €

Unité de contrôle «Griffin»

Modèle	Description	Prix Euro H.T.
CG170	Unité de contôle Griffin pour poêle PO11 / PO16,5 / HH6 / HH9 / HH12	520,00 €

Unités de contrôle Harvia

Les unités de contrôle facilitent l'utilisation du sauna. Sélectionnez un type de poêle commandé par une unité de contrôle séparée et choisissez le type d'unité de contrôle adapté à l'utilisation du sauna. La gamme très complète de Harvia comprend des unités de contrôle séparées pour les lieux publics et privés. Les unités de contrôle de Harvia sont fixées au mur et installées hors du sauna, dans un endroit sec. Les fonctions de l'unité de contrôle font appel à une technologie de processeur moderne et les capteurs sont dotés d'une protection contre la surchauffe à réenclenchement.

Harvia Griffin est une élégante unité de contrôle numérique de nouvelle génération. La famille de produits Griffin compte quatre unités de contrôle permettant de commander différents dispositifs : Harvia Griffin (CG170) pour la commande d'un poêle électrique, Harvia Griffin Combi (CG170C) pour la commande d'un poêle ou d'un combiné poêle électrique et évaporateur Combi, Harvia Griffin Infra (CG170I) pour la commande d'un dispositif infrarouge et Harvia Griffin Colour Light (CG170T) pour la commande d'un dispositif Colour Light Harvia.

Les unités de contrôle Griffin CG170, CG170I et CG170T peuvent être équipées de blocs d'alimentation supplémentaires. Il est possible de connecter jusqu'à 8 blocs d'alimentation en série de sorte qu'ils partagent le même panneau de commande. Vous pouvez ainsi contrôler jusqu'à 8 poêles, 64 radiateurs infrarouges ou 16 systèmes Colour Light selon le modèle d'unité de contrôle.

La gamme C se compose d'unités de contrôle de base qui peuvent être utilisées, selon le modèle, pour commander des poêles de différents types et niveaux de puissance. Vous en saurez plus ci-dessous.

	Type	Fonctions	Durée	Prix Euro H.T.
	C150 Capteur séparé inclus 230 V 1N~ / 400 V 3N~ max. 15 kW	Unité de contrôle numérique - Affichage numérique de la température, max. +125 °C - Plage de réglage de la température +40 à +110 °C	- Durée de fonctionnement : 4 h (ou 6 ou 12 h) - Programmable de 0 à 12 h à l'avance	310,00 €
	C150VKK Capteur séparé inclus 400 V 3N~ max. 17 kW	Unité de contrôle numérique - Affichage numérique de la température, max. +125 °C - Plage de réglage de la température +40 à +110 °C - Minuterie hebdomadaire et fonction de commande à distance	- Durée de fonctionnement : 12 h (ou 6 ou 18 h) - En mode manuel, la durée de fonctionnement va de 0 à 12 h avec des intervalles d'une demi-heure	585,00 €
	C260 Unité de contrôle, bloc d'alimentation et capteur à deux temps inclus 400 V 3N~ C260-20: max. 22 kW C260-34: max. 34 kW	Unité de contrôle numérique à deux temps et à deux groupes - Affichage numérique de la température, max. +125 °C - Plage de réglage de la température +40 à +110 °C - Minuterie hebdomadaire et fonction de commande à distance	- Durée de fonctionnement : 12 h (ou 6 ou 18 h) - En mode manuel, la durée de fonctionnement va de 0 à 12 h avec des intervalles d'une demi-heure - Modification possible pour 3 séances	1 070,00 €
	KA3 (en option)	Couvercle avec verrou pour les unités de contrôle C150, C150VKK et C260.		209,00 €
	C105S Logix 400 V 3N~ Unité de contrôle pour le contrôle des poêles Combi et d'un poêle et d'un générateur de vapeur combinés. Puissance maximale directement de l'unité de contrôle vers le poêle 10,5 kW, vers un poêle Combi avec un contacteur 17 kW.	Unité de contrôle numérique - Affichage numérique de la température, max. +125 °C - Plage de réglage de la température +40 à +110 °C - Commande du poêle - Commande de l'évaporateur, humidité relative de 10 à 95 % - Contrôle du poêle et de l'évaporateur combinés	- Plage de réglage de durée de fonctionnement de 2 à 8 h - Programmable de 0 à 18 h à l'avance	470,00 €

Diversité et simplicité d'utilisation.
La famille de produits Harvia Griffin compte quatre unités de contrôle permettant de commander différents dispositifs. Harvia Griffin propose également différentes fonctions en option simples d'utilisation. Vous pouvez équiper Griffin CG170 un autre capteur de température pour un contrôle encore plus précis de la température ou calibrer l'affichage de la température en fonction du thermomètre de votre sauna, par exemple. Une fonction d'enclenchement automatique après coupure de courant est également disponible en option.

Unités de contrôle Harvia Griffin

Harvia Griffin CG170 – pour le contrôle des poêles électriques

- Plage de réglage de la température de 40 à 110 °C
- Plage de réglage de durée de fonctionnement :
  - sauna familial de 1 à 6 h
  - sauna public de 1 à 12 h
- Plage de réglage de la durée de pré-programmation de 0 à 12 h
- Contrôle de l'éclairage et du ventilateur
- Puissance maximale 17 kW
- Tension d'alimentation du bloc d'alimentation 400 V 3N~

Harvia Griffin Infra CG170I – pour le contrôle des cabines infrarouges

- Plage de réglage de la température de 25 à 50 °C
- Plage de réglage de durée de fonctionnement de 1 à 12 h
- Contrôle de l'éclairage
- Puissance maximale 3,6 kW
- Tension d'alimentation du bloc d'alimentation 230 V 1N~
- Il est possible d'utiliser un tableau de commande pour contrôler plusieurs blocs d'alimentation.

Bloc d'alimentation
Chaque unité de contrôle Harvia Griffin est fournie avec un bloc d'alimentation adapté à son utilisation.

Harvia Griffin Combi CG170C – pour le contrôle des poêles Combi et d'un poêle et d'un générateur de vapeur combinés

- Plage de réglage de la température de 40 à 110 °C
- Plage de réglage de l'humidité de 20 à 95 rH
- Plage de réglage de durée de fonctionnement :
  - sauna familial de 1 à 6 h
  - sauna public de 1 à 12 h
- Plage de réglage de la durée de pré-programmation de 0 à 12 h
- Contrôle de l'éclairage et du ventilateur
- Puissance maximale directement de l'unité de contrôle vers le poêle 11 kW, vers un poêle Combi avec un contacteur 17 kW
- Tension d'alimentation du bloc d'alimentation 400 V 3N~

Harvia Griffin Colour Light CG170T – pour le contrôle des unités Colour Light

- Marche/arrêt du système Colour Light
- Choisir le type de cycle :
- cycle séquentiel
- cycle aléatoire
- Plage de réglage de la luminosité : 20 –100 %
- Plage de réglage de vitesse de cycle : 5 –120 s
- Alimentation 2 x 50 W
- Il est possible d'utiliser un tableau de commande pour contrôler plusieurs blocs d'alimentation.

	Type	Fonctions	Durée	Prix Euro H.T.
	CG170, Griffin Unité de contrôle pour le contrôle des poêles électriques. Max. 17 kW	Unité de contrôle numérique - Plage de réglage de la température de +40 à +110 °C - Contrôle de l'éclairage et du ventilateur - Il est possible d'installer un capteur de température supplémentaire (en option) - Multidrive (8 blocs d'alimentation max.)	- Plage de réglage de durée de fonctionnement de 1 à 12 h - Programmable de 0 à 12 h à l'avance	520,00 €
	CG170C, Griffin Combi Unité de contrôle pour le contrôle des poêles Combi et d'un poêle et d'un générateur de vapeur combinés. Puissance maximale directement de l'unité de contrôle vers le poêle 11 kW, vers un poêle Combi avec un contacteur 17 kW.	Unité de contrôle numérique - Plage de réglage de la température de +40 à +110 °C - Commande du poêle - Commande de l'évaporateur, humidité relative de 20 à 95 % - Contrôle du poêle et de l'évaporateur combinés - Contrôle de l'éclairage et du ventilateur	- Plage de réglage de durée de fonctionnement de 1 à 12 h - Programmable de 0 à 12 h à l'avance	600,00 €
	CG170T, Griffin Colour Light Unité de contrôle pour le contrôle des unités Colour Light. Charge max./ bloc d'alimentation 2 x 50 W dispositif Colour Light.	Unité de contrôle numérique - Plage de réglage de vitesse de cycle : 5–120 s - Plage de réglage de la luminosité : 20–100 % - Multidrive (8 blocs d'alimentation max.)		510,00 €
	CG170I, Griffin Infra Unité de contrôle pour le contrôle des cabines infrarouges. Charge max./bloc d'alimentation 3,6 kW.	Unité de contrôle numérique - Plage de réglage de la température de +25 à +50 °C - Contrôle de l'éclairage - Multidrive (8 blocs d'alimentation max.)	- Plage de réglage de durée de fonctionnement de 1 à 12 h	420,00 €

Les portes de sauna Harvia

Les portes de sauna Harvia en verre sont spécialement conçues pour les saunas. Ces portes sont en verre de sécurité trempé de 8 mm. Les joints permettent de conserver la chaleur à l'intérieur du sauna et de fermer la porte en douceur. La vitre est d'un bronze chaleureux, en transparent moderne ou satin élégant.

Les portes en verre augmentent la luminosité et élargissent l'espace. Elles sont également plus sûres car elles permettent de surveiller des enfants d'une pièce à l'autre. Les portes en verre ne nécessitent aucun entretien. Les portes illustrées sur les photos sont disponibles pour les saunas Variant et saunas spéciaux. Deux motifs sont également disponibles pour le revêtement des portes satinées : roseau et forme féminine. Le matériau des cadres est assorti au lambris, la poignée de la porte est en bois de feuillus et les charnières réglables en chrome.

La porte à deux vantaux Harvia est destinée aux saunas Variant de plus grande taille et aux saunas spéciaux. Elle créé une plus grande sensation d'espace dans la salle de bains et le sauna et allie les deux espaces pour former un ensemble distingué. Selon le plan du sauna, la porte à deux vantaux est droite ou forme un angle à 45 degrés. Le verre est disponible en bronze et transparent.

Satin motif femme

Satin motif roseau


Bronze

Gris

Transparent

Satin

Double porte

Porte sauna

Description	Code	Prix Euro H.T.
Porte rectangulaire, vitrage bronze, cadre bois	D71901M	376,00 €
Porte rectangulaire, vitrage gris, cadre bois	D71902M	376,00 €
Porte rectangulaire, vitrage transparent, cadre bois	D71904M	376,00 €
Porte rectangulaire, vitrage satin, cadre bois	D71905M	477,00 €
Porte rectangulaire, vitrage satin, motif roseau, cadre bois	D71905MK	569,00 €
Porte rectangulaire, vitrage satin, motif femme, cadre bois	D71905MN	569,00 €

Dimensions extérieures du cadre: 690 x 1890mm, épaisseur 92mm. Dimensions du vitrage: 620 x 1850mm

Double porte sauna

Dimensions extérieures du cadre: 1315 x 1890mm, épaisseur 92mm. Dimensions du vitrage: 2 x (620 x 1850mm)

Description	Code	Prix Euro H.T.
Double porte rectangulaire, vitrage bronze, cadre bois	DPX9999X13X19PR	1 413,00 €
Double porte rectangulaire, vitrage transparent, cadre bois	DPX9999X13X19KL	1 413,00 €

Systèmes d'éclairage colorés Harvia

Les couleurs dans toute leur splendeur. Les éclairages colorés Harvia contribuent à créer l'atmosphère de votre choix à l'intérieur de votre sauna. Les couleurs ont une influence considérable sur notre bien-être. Le système Colour Light de Harvia comprend un système d'éclairage et une unité de contrôle Griffin Colour Light. Ce système est adapté à tous les saunas de moyennes et de grandes tailles. Il comporte quatre lampes halogènes de couleurs différentes (vert, rouge, bleu et jaune). Avec l'unité de contrôle de colour light vous pouvez choisir la couleur désirée, régler la clarté et la vitesse de l'alternance des couleurs. Le système Colour Light est disponible pour les modèles de décoration intérieure Exclusive et Solar. Le système Futura Colour Light s'intègre parfaitement aux modèles de décoration intérieure Formula et Futura.

Description	Code	Prix Euro H.T.
Luminothérapie	SACL23071	527,00 €
Luminothérapie Futura	SACL23079	527,00 €
Unité de contrôle Griffin	CG170T	510,00 €

Paroi décorative en pierre Harvia

Innovation pour la décoration d'un sauna.

La paroi décorative en pierre Harvia vous permet d'apporter une touche d'élégance supplémentaire à votre sauna. Elle peut être facilement fixée directement sur les lambris. Elle est constituée de simili-pierre en céramique de qualité. La taille de l'élément de paroi, conçu pour les saunas préfabriqués Harvia, est de 534 x 1870 mm. La partie inférieure de la paroi décorative en pierre est en acier brossé, ce qui vous permet de monter un poêle mural avec élégance. Nous proposons également une paroi décorative en pierre pour les saunas de plus grande taille. La taille de ce modèle est de 534 x 2040 mm.

Description	Code	Prix Euro H.T.
Paroi décorative 534x2040mm	SAC20050H	495,00 €
Paroi décorative 534x1870mm	SAC20060H	495,00 €

Lambris

L'épicéa utilisé pour les lambris est un bois finnois robuste, qui pousse lentement, dont la surface est égayée par des noeuds sains. L'épicéa sécrète très peu de résine et conserve sa couleur claire pendant de longues années.

Les lambris en pin sont constitués de planches de pin pur tirant légèrement sur le rouge. Son aspect s'embellit avec le temps grâce à sa patine foncée. Son subtil parfum de résine vous transportera dans les fraîches forêts de pins.

Lambris Softline 96 x 15mm longueur 2,10m
Vendu en paquet de 8 lambris soit 1,43m²

Description	Code	Prix Euro H.T.
Lambris épicéa	SAS1521KU	49,20 €
Lambris pin	SAS1521EM	89,00 €

Lattes en Abachi

Pour la fabrication des banquettes, sans écoulement de résine et sans éclatement. Le carton de 5 lattes
Largeur : 80mm
Épaisseur : 25mm

Description	Code	Prix Euro H.T.
Longueur 1,90m	90210	104,60 €
Longueur 2,40m	90211	158,90 €

Parre vapeur

En rouleau de 24 x 1,25m soit 30m²

Description	Code	Prix Euro H.T.
Pare vapeur	SAS10001	45,20 €
Scotch Aluminium 50mm/50m	SAS10002	15,90 €

Kit sauna

Le sauna répond aux besoins réels de notre temps. Tout en offrant une véritable détente corporelle et psychique, le bain de sauna apporte un équilibre et améliore tout spécialement la fonction cardiaque. UNIPOOL vous aide à faire le bon choix en vous présentant une gamme qui s'étend du sauna en kit au sauna public - sans pour autant oublier le jeu d'accessoires et ses variantes. Avec cette série, construire son sauna soi-même devient facile. Vous êtes bricoleur et intéressé par notre gamme de sauna ? Votre pièce a des angles irréguliers, une tuyauterie apparente...? Optez pour le Kit sauna Unipool ! Notre Kit sauna vous conviendra parfaitement !

Composition du kit sauna :
- 1 porte vitrée avec cadre en bois dimensions : 690 x 1890mm (couleur du vitrage: bronze, transparent ou gris
- 15 lattes en abachi longueur 190 cm .L'abachi est un bois spécial pour banquettes, non conducteur de chaleur
- 1 poêle 8 kW / 400 V ou 6 kW / 230V boîtier de commande intégré avec pierres volcaniques
- 1 élément d'aération, 1 repose tête, 1 notice de montage.

Description	Code	Prix Euro H.T.
Kit sauna avec poêle 6,00 kW 230V	90999230	1 045,00 €
Kit sauna avec poêle 8,00 kW 400V	90999400	1 080,00 €

Accessoires pour sauna



Description	Photo	Code	Prix Euro H.T.
Lampe de sauna Harvia	1	SAS21060	21,80 €
Lampe de sauna socle en céramique	2	90265	43,60 €
Abat jour Standard	3	SAS21101	66,90 €
Abat jour Luxe	4	SAS21103	69,40 €
Abat jour lamelle	5	90260	32,70 €
Lampe Legend Inox (Abat jour Legend Inox + lampe sauna SAS21060)	6	SAS21106	92,90 €
Lampe Legend Black (Abat jour Legend Black + lampe sauna SAS21060)	7	SAS21107	92,90 €

Description	Photo	Code	Prix Euro H.T.
Seau en bois 4 litres	8	SAC10003	26,80 €
Seau en bois massif avec protection plastique	9	90310	30,10 €
Louche en bois 36cm	10	SAC10640	10,90 €
Seau en cuivre	11	SAC18100	56,00 €
Louche en cuivre	12	SAC18200	21,80 €
Set accessoires en Inox (Seau, louche et Hygro-thermomètre en inox)	13	SA006	143,00 €

Description	Photo	Code	Prix Euro H.T.
Hygro-thermomètre Harvia	14	SAS92300	29,30 €
Sablier	15	SAC19900	19,30 €

Description	Photo	Code	Prix Euro H.T.
Repose tête Exclusive (34 x 48cm)	16	SAS24020	56,00 €
Repose tête réglable	17	90221	52,70 €
Porte vêtements (4 crochets)	18	SAS23004	11,20 €
Brosse sauna (2 pièces)	19	SAC30000	24,30 €
Clapet d'aération	20	SAS24200	29,30 €
Grille de ventilation	21	SAS24300	29,30 €
Ventilation Soft	22	SZ095	101,20 €
Esprit du Sauna	23	SAC18201	45,20 €

Description	Photo	Code	Prix Euro H.T.
Haut parleur sauna 80 W, 16cm	24	SACK08016	63,60 €
Support de fixation pour haut-parleur	25	SZ100	63,60 €

Description		Photo	Code	Prix Euro H.T.
Caillebotis PVC largeur 60cm	le m linéaire	26	SZ115	55,50 €
Caillebotis Abachi largeur 60cm	le m linéaire	27	90240	74,90 €
Caillebotis PVC 800 x 400 mm (Couleur bleu, rouge ou brun)		28	90665	35,20 €

Description	Photo	Code	Prix Euro H.T.
Règle de Sauna plastifiée	-	90580	8,40 €
Règle de sauna sur support en bois	-	90581	23,90 €

Description	Photo	Code	Prix Euro H.T.
Pierre de Sauna 20 kg, diam jusqu'à 10cm	31	AC3000	24,30 €
Pierre de Sauna 20 kg, diam 10 - 15 cm	32	AC3020	24,30 €

Description	Photo	Code	Prix Euro H.T.
Câble silicone 3 x 1,5 mm^2	33	90780	4,20 €
Câble silicone 5 x 2,5 mm^2	34	90781	7,90 €
Câble silicone 3 x 6 mm^2	35	90782	11,60 €

Accessoires pour sauna

Description	Photo	Code	Prix Euro H.T.
Essence sauna Eucalyptus 500 ml Harvia	1	SAC25011	9,20 €
Essence sauna Citron 500 ml Harvia	1	SAC25012	9,20 €
Essence sauna Bouleau 500 ml Harvia	1	SAC25013	9,20 €
Essence sauna Pin 500 ml Harvia	1	SAC25014	9,20 €
Essence sauna Menthe 500 ml Harvia	1	SAC25017	9,20 €
Essence sauna Pomme 500 ml Harvia	1	SAC25018	9,20 €
Shampoing pomme verte 500 ml	2	SAC25050	9,20 €
Nettoyant et désinfectant sauna 500 ml	3	SAC25040	9,20 €
Huile de parafine 500 ml	4	SAC25060	15,90 €
Sauna care set (Nettoyant et désinfectant, huile de parafine, éponge, gants de protection et papier de verre)	5	SAC25070	40,20 €

Description	Photo	Code	Prix Euro H.T.
Essence sauna Eucalyptus 1 litre	6	90360	22,90 €
Essence sauna herbes des Alpes 1 litre	6	90361	22,90 €
Essence sauna aiguilles de pin 1 litre	6	90362	22,90 €
Essence sauna citron orange 1 litre	6	90363	22,90 €
Essence sauna medifit 1 litre	6	90364	22,90 €
Essence sauna Eucalyptus 5 litres	7	90370	111,60 €
Essence sauna herbes des Alpes 5 litres	7	90371	111,60 €
Essence sauna aiguilles d épicéa 5 litres	7	90372	111,60 €
Essence sauna citron orange 5 litres	7	90373	111,60 €
Essence sauna medifit 5 litres	7	90374	111,60 €
Sel de sauna Japonnais 1 kg	8	91322	23,90 €
Saunablume (Diffuseur, essence eucalyptus et essence menthe poivrée)	9	90320	55,60 €

Description	Photo	Code	Prix Euro H.T.
Unipool DES 1 litre (Nettoyant désinfectant pour solarium, sauna et cabine de douche. Flacon pulvérisateur 1 litre)	10	90308	16,80 €
Unipool DES 5 litres (recharge)	11	90309	74,90 €

Description	Photo	Code	Prix Euro H.T.
Peignoir Harvia Taille S-M-L-XL	12	SAS802	95,40 €
Serviette Sauna 70 x 140 cm	-	SAC80200	40,00 €
Serviette banquette Sauna 70 x 200 cm	-	SAC80215	32,60 €
Tapis de sortie sauna 50 x 75 cm	-	SAC80210	31,80 €
Panier pour bois de chauffage	13	SAC26000	56,00 €
Fouet pour sauna en branche de bouleau	14	SAC80100	15,90 €
Chapeau pour Sauna	15	SAC80120	35,20 €
Protection de banquette (120 pièces / boîte)	16	SAC80130	40,00 €
Coussin pour sauna	17	SAC80140	21,80 €

Description	Photo	Code	Prix Euro H.T.
Bassin de refroidissement acier électro-zingué Diam 1,20 m hauteur 0,90 m	18	90501	379,00 €
Echelle hors sol en acier laqué blanc h = 1,20 m	19	28010	90,60 €
Echelle hors sol en inox h = 0,90 m	20	28013	370,40 €

Bassin de refroidissement Ovale : 100 x 70 x 100cm/H	Photo	Code	Prix Euro H.T.
Mélèze (Intérieur, extérieur résine transparente)	-	90500	1 012,00 €
Kambala (Intérieur résine transparente)	21	90510	1 037,00 €
Kambala (Intérieur, extérieur résine transparente)	-	90511	1 112,00 €

Sentez la douce chaleur du sauna et la fraîcheur revitalisante de l'eau ; tous vos sens sont en éveil.

Avec un sauna à chauffage au bois, vous expérimentez la vraie culture du sauna Finlandais authentique. Pour une séance de sauna complète, Harvia combine la vapeur agréable qui se dégage du poêle à bois et un savoir-faire global et intransigeant en matière de sauna. Harvia offre une gamme complète de produits destinés aux saunas à chauffage au bois : poêles pour saunas, chauffe-eau, chaudrons, gaines de protection et différents types de tuyaux et conduits de fumée.

Harvia M3

De conception classique, le nouveau Harvia M3 est destiné aux saunas de petites tailles, à chauffage au bois. Grâce à lui, la séance de sauna est un véritable plaisir dans une atmosphère de sauna traditionnel. La chaleur uniforme et une circulation d'air efficace permettent d'apprécier pleinement la séance de sauna. Le Harvia M3 est doté d'une porte en verre : la douce lumière du feu vient ainsi compléter l'atmosphère du sauna. D'un noir élégant, ce poêle comporte un déflecteur d'air en acier inoxydable.

Harvia M3 pour sauna de 4,5 et 13m³

Harvia 20 Pro / 26 Pro /

Le nouveau Harvia 20 Pro permet de bonnes séances de sauna chaud dans les saunas de petites et moyennes tailles. La porte en verre et en fonte et le solide couvercle du foyer d'une épaisseur maximale de 10 mm assurent une grande durabilité. Le poêle comporte un grand compartiment à pierres et un déflecteur d'air en acier inoxydable de conception spéciale. Ce modèle comporte également des pieds réglables facilitant l'installation et permettant, par exemple, de s'adapter à la hauteur de l'évacuation de fumée.

Harvia 20 Pro pour sauna de 8 à 20m³
Harvia 26 Pro pour sauna de 10 à 26m³

Harvia 20ES Pro

Le Harvia 20 ES Pro comporte un bac à eau de 20 litres et, est devenu le modèle préféré dans les saunas chalets et pour les utilisateurs qui préfèrent les séances de sauna chaud. La porte en verre et en fonte et le solide couvercle du foyer d'une épaisseur maximale de 10 mm assurent une grande durabilité. Ce poêle comporte un grand compartiment à pierres et un déflecteur d'air en acier inoxydable. Il est doté de pieds réglables. Le bac à eau situé à l'avant du poêle sous l'enveloppe est simple d'utilisation.

Harvia 20ES Pro pour sauna de 8 à 20m³

Harvia 36

Le Harvia 36 est un poêle puissant destiné aux saunas de grandes tailles. Sa puissance et ses caractéristiques permettent une séance de sauna agréable, même en cas de forte fréquentation. Grâce à la quantité importante de pierres, la séance de sauna peut se prolonger même en cas de diminution de la puissance du feu. Ce poêle ne manquera pas de puissance. Le déflecteur d'air est en acier inoxydable. Grâce à ses pieds réglables, ce poêle est très facile à installer dans le sauna.

Harvia 36 pour sauna de 14 à 36m³

Harvia 50

Le Harvia 50 est le roi des saunas publics car il s'agit d'un poêle destiné à des groupes de très grande taille. Les pierres (en quantité impressionnante) diffusent une chaleur uniforme dans les espaces les plus volumineux. Le Harvia 50 offre une séance de sauna dans le plus pur esprit du Sisu (stamina) Finlandais traditionnel. Ce poêle est destiné à l'armée, aux campings, aux congrégations, etc.

Harvia 50 pour sauna de 20 à 50m³

Legend

Harvia Legend 150 / 240 / 300

Les poêles à bois Harvia Legend offrent une expérience de sauna suprême. La structure en acier noir accueille une quantité importante de pierres qui, lorsqu'elles chauffent, offrent une exceptionnelle séance de sauna même à faible température. La quantité importante de pierres garantit une bonne chaleur, même en cas d'extinction du feu. Les poêles Legend présentent une structure de grille moderne permettant au bois de brûler de façon plus efficace et plus propre. Les distances plus faibles que d'ordinaire entre les surfaces latérales et arrière des matériaux combustibles permettent un positionnement plus libre des bancs. Le Harvia Legend offre une séance humide et confortable dans les saunas de petites tailles. Ce poêle est un plaisir pour les yeux et pour l'utilisateur du sauna. Le Harvia Legend ;est doté d'une porte en verre et en fonte. La structure en acier est dotée de pieds réglables.

Legend 150 pour sauna de 5 à 15m³ **Legend 240 pour sauna de 10 à 24m³** **Legend 300 pour sauna de 10 à 50m³**

Harvia Legend 240 Duo

Le modèle Legend 300 Duo est conçus pour les personnes qui souhaitent chauffer facilement leur sauna depuis une autre pièce ou l'extérieur du bâtiment. Il est possible de modifier le sens d'ouverture de la porte, ce qui facilite davantage l'utilisation de ces poêles. Le corps du poêle et la structure en acier sont dotés de pieds réglables.

Code	Modèle de poêle	Puissance kW	Taille de sauna min - max m³	Receptacle à pierres max. kg	Dimensions (mm)	Poids kg	Prix Euro H.T.
WKM3	Harvia M3	13	4,5 – 13	30	390 x 430 x 710	45	445,00 €
WK200	Harvia 20 Pro	18	8 – 20	40	430 x 510 x 760	60	710,00 €
WK200ES	Harvia 20 ES Pro	18	8 – 20	40	430 x 650 x 760	75	1 070,00 €
WK260	Harvia 26 Pro	22	10 – 26	50	430 x 510 x 810	65	990,00 €
WK360	Harvia 36	30	14 – 36	60	510 x 510 x 810	70	1 130,00 €
WK500	Harvia 50	40	20 – 50	120	510 x 720 x 1050	160	3 690,00 €
WK150LD	Legend 150	13	5 – 15	120	530 x 530 x 740	58	955,00 €
WK240LD	Legend 240	18	10 – 24	200	600 x 600 x 830	75	1 180,00 €
WK300LD	Legend 300	24	15 – 30	260	600 x 660 x 1040	94	1 725,00 €
WK240LDLUX	Legend 240 Duo	18	10 – 24	200	600 x 780 x 830	95	1 490,00 €

Habillage et socle de protection

Description	Code	Prix Euro T.T.C
Socle de protection Legend	WL100	270,00 €
Habillage de protection Legend	WL200	230,00 €
Habillage de cheminée	WL300	220,00 €
Habillage de protection poêle à bois	WX017	750,00 €
Socle de protection poêle à bois	WX018	260,00 €

L'habillage de protection Legend réduit considérablement les distances de sécurité du poêle. Il est possible de monter de 1 à 3 éléments de gaine de protection selon les besoins. Les gaines de protection permettent de réduire de moitié la distance de sécurité sur tous les côtés protégés. Ce produit peut être employé avec tous les poêles à bois Legend.
Le socle de protection se compose d'une feuille de métal peinte en noir. La couche de protection Legend se compose d'une feuille d'acier à revêtement zinc-aluminium peinte en noir. La couche de protection est utilisée, par exemple, en cas d'installation du poêle sur un sol carrelé imperméabilisé.
Un poêle à bois Legend peut être équipé d'un couvercle pour conduit de fumée recouvert de pierres. En cas d'utilisation de ce couvercle, la distance de sécurité du conduit de fumée est considérablement réduite car le rayonnement de la chaleur est essentiellement stocké dans les pierres. Ce produit est à la fois élégant et pratique, car il est ainsi possible de verser de l'eau sur une plus grande surface. Il peut être utilisé avec tous les poêles à bois Legend et cheminées en acier Harvia.

Harvia a conçu un socle et un habillage de protection durable et sûre, qui réduit les distances de sécurité de manière significative. L'habillage est fabriqué à base de tôle en acier enduite d'aluminium zingué. Sa température ne s'élève pas au-dessus de 80°C pendant l'utilisation du poêle. Le socle de protection est utilisé, par exemple, lorsque le poêle est installé sur un plancher en bois.

Cheminée en acier

La cheminée en acier élégante Harvia est très facile à installer.
Principalement conçue pour les poêles à bois, les foyers de petites tailles et les poêles en fonte, la cheminée en acier peut supporter des variations de température importantes. Sa conception intemporelle et arrondie combinée à sa surface en acier lui confèrent un aspect plaisant. L'enveloppe et le tube intérieur étant composés d'acier inoxydable, ce produit est solide et conserve son apparence dans le temps. La cheminée en acier fournie en standard mesure 1,5 m (WHP1500)et, est accompagnée d'un chapeau de cheminée, d'une collerette anti-pluie en caoutchouc et d'une collerette en acier inoxydable pour le plafond. Le package inclut également un conduit de fumée non isolé d'une longueur de 1 m. Des longueurs supplémentaires de 0,5 m (WHP500) et 1 m (WHP1000) sont disponibles en option pour cette cheminée en acier inoxydable. La hauteur d'installation maximale de cette cheminée en acier est de 5 m. La température maximale des gaz de combustion pour un poêle raccordé à une cheminée en acier Harvia est de 600°C. Le diamètre externe de la cheminée en acier est de 220 mm et celui du conduit de fumée, de 115 mm. La distance de sécurité par rapport aux matières inflammables est de 100 mm. La cheminée en acier Harvia a obtenu le marquage CE indiquant que ce produit est conforme à l'ensemble des exigences internationales en matière de sécurité incendie et de sécurité de fonctionnement. Cette cheminée en acier est à l'épreuve des feux de suie. L'installation de la cheminée en acier Harvia est très facile. Les longueurs supplémentaires sont raccordées entre elles grâce à un mécanisme ingénieux et les conduits de fumée sont équipés de rainures permettant de les fixer entre eux. Ceci empêche tout mouvement du aux variations de température. A l'intérieur, la cheminée peut être installée jusqu'à une hauteur de 3 mètres sans support et, à l'extérieur, la hauteur d'installation auto-portée correspondante est de 2 m. La vaste gamme de produits Harvia comprend également des conduits de fumée et tuyaux coudés pour différentes solutions de montage. Des conduits de fumée en acier peint ou inoxydable sont disponibles pour tous les produits à bois Harvia.

Description	Code	Prix Euro H.T.
Cheminée en acier 1500 avec accessoires	WHP1500	778,00 €
Rallonge de cheminée 500 mm	WHP500	218,00 €
Rallonge de cheminée 1000 mm	WHP1000	318,00 €

Réchauffeur d'eau

Réchauffez de l'eau tout simplement. Les réchauffeurs d'eau ont été conçus spécialement pour l'utilisation avec des poêles de sauna à bois.

Description	Code	Prix Euro H.T.
Réchauffeur d'eau modèle cheminée 22 l	WP220ST	352,00 €
Réchauffeur d'eau électrique 27l	WP350ST	594,00 €

Tuyau et raccord cheminée

Description	Code	Prix Euro H.T.
Tuyau acier peint 500 mm, diam. 115 mm	WZ050M	53,00 €
Tuyau acier inoxydable 500 mm, diam. 115 mm	WZ11550	58,30 €
Tuyau acier peint 1000 mm, diam. 115 mm	WZ100M	90,00 €
Tuyau acier inoxydable 1000 mm, diam. 115 mm	WZ115100	95,40 €
Tuyau acier peint 45°, diam. 115 mm	WZ45M	68,90 €
Tuyau acier inoxydable 45°, diam. 115 mm	WZ11545	79,50 €
Tuyau acier peint 90°, diam. 115 mm	WZ90M	79,50 €
Tuyau acier inoxydable 90°, diam. 115 mm	WZ11590	87,40 €
Tuyau acier peint 0-90°, diam. 115 mm	WZ90NM	87,40 €
Manchon 115/120 acier inoxydable	WZ115030SP	42,40 €
Coulisse 115 acier inoxydable	WZ115SP	92,70 €
Raccord mural	WZ011115	48,00 €





Schéma de principe d'installation des cheminées en acier

A. Chapeau anti-pluie
C. Extension de cheminée en acier, 1000 mm (WHP1000)
D. Bride anti-pluie en caoutchouc
E. Distance minimale de sécurité entre la cheminée et la paroi : 100 mm
F. Traversée de paroi isolée (par exemple XX101).
G. Habillage de finition en acier
H. Cheminée en acier de 1500 mm (WHP1500)
I. Conduit de fumée 1000 mm, raccourci en fonction de la hauteur de cheminée

Attention! Vérifiez les distances de sécurité nécessaires pour l'instalation du poêle dans les instructions d'installation

Générateurs de vapeur Helix et Helix Pro

Le Harvia Helix est un générateur de vapeur à la fois compact et efficace destiné à un usage privé et professionnel. Le Harvia Helix Pro est un générateur de vapeur conçu pour une utilisation par des centres de loisirs ou des instituts nécessitant un rendement élevé. Tous deux partagent la même construction de base, dont les grands principes de conception ont été fiabilisés, le fonctionnement est sûr et la séance de hammam relaxante.

Une fiabilité résultant d'innovations

- Le niveau d'eau est mesuré à l'extérieur du réservoir, dans un récipient gradué, afin d'éviter les problèmes dus aux impuretés de l'eau contenues dans le réservoir.
- Un récipient à sédiments collecte les impuretés de l'eau qui tombent au fond du réservoir d'eau.

Utilisation facile, simplicité d'entretien

- Panneau de commande tactile élégant
- L'entretien de base (vidage du récipient à sédiments et contrôle du capteur de niveau d'eau) peut être effectué sans ouvrir le couvercle de l'appareil.

Design compact

- Le Harvia Helix peut être installé dans un espace réduit comme sur une cabine de hammam. Les raccordements de vapeur et d'eau sont situés sur le côté de l'appareil.

Option Multidrive

- Il est possible de relier au générateur de vapeur de base jusqu'à 3 blocs d'alimentation HGX11L supplémentaires à contrôler depuis le même panneau de commande.

Panneau de commande tactile élégant

Le générateur de vapeur est contrôlé via un panneau de commande tactile séparé. Fonctions contrôlées :

- générateur de vapeur (température, durée de fonctionnement, départ différé)
- pompe de diffusion d'arôme
- allumage
- ventilateur

Soupape d'évacuation automatique

Une soupape d'évacuation automatique facilitant plus que jamais son utilisation. La soupape d'évacuation automatique rince le générateur de vapeur à intervalles définis et à chaque arrêt. Cette opération supprime ainsi toute chaux précipitée du générateur de vapeur. Pour maintenir le générateur de vapeur dans un bon état de fonctionnement, il est essentiel de supprimer efficacement la chaux à intervalles réguliers.

Le générateur de vapeur Harvia Helix est fourni en standard avec une soupape d'évacuation manuelle. Sur le Helix Pro, la soupape d'évacuation automatique est intégrée.

Pompe de diffusion d'arôme

Une pompe de diffusion d'arôme peut être programmée pour un mélange automatique d'arôme à la vapeur. La pompe de diffusion d'arôme est commandée via le panneau de commande. Il est possible de choisir la taille du récipient d'arôme fixé à la pompe. Sur le Helix Pro, la pompe de diffusion d'arôme est intégrée.

Générateur de vapeur HELIX HGX avec panneau de commande tactile

Modèle	Puissance	Prix Euro H.T.
HGX45	4,5 kW	1 365,00 €
HGX60	5,7 kW	1 430,00 €
HGX90	9,0 kW	1 550,00 €
HGX11	10,8 kW	1 600,00 €
HGX15	15,0 kW	1 625,00 €
La livraison comprend le générateur de vapeur, l'unité de contrôle, la sonde de température et une buse à vapeur		
HGX11L	10,8 kW sans unité de contrôle	1 375,00 €

Générateur de vapeur HELIX PRO HGP avec panneau de commande tactile

Modèle	Puissance	Prix Euro H.T.
HGP22	21,6 kW	3 920,00 €
HGP30	30 kW	4 180,00 €
La livraison comprend le générateur de vapeur, l'unité de contrôle, la sonde de température une buse à vapeur, une soupape d'évacuation automatique, pompe doseuse		

Accessoires

Description	Photo	Code	Prix Euro H.T.
Buse vapeur	1	ZG-500	47,70 €
Soupape d'évacuation automatique	2	ZG-700	360,00 €
Pompe doseuse pour émulsion	3	ZG-900	343,00 €
Emulsion Eucalyptus	4	SAC25080	69,90 €
Lampe pour Hammam 40W	5	82230	154,70 €
Lampe led RGB Hammam avec télécommande	6	71019	1 413,00 €
Ventilateur pour Hammam IP55	7	85903	46,00 €
Haut parleur pour Hammam et cabine Infrarouge jusqu´à 70°C et 100% humidité. 20W/4 Ohms	8	85967	46,00 €

Portes pour Hammam

La nouvelle porte avec cadre en aluminium est une excellente solution pour un hammam ou un sauna. Elle est conçue pour les environnements qui nécessitent des matériaux présentant une très grande résistance à l'humidité. Elle ne comporte aucun élément en bois. Une peinture en gris est appliquée sur les cadres en aluminium (40 x 60 mm). La vitre est en verre sécurit trempé de 8 mm. Les joints d'étanchéité retiennent la chaleur et la vapeur à l'intérieur. Malgré le temps qui passe, la porte avec cadre en aluminium ne nécessite aucun entretien. Le cadre de la porte en aluminium est installé avec des vis cachées ; ainsi, aucune tête de vis n'est visible. Le résultat final est élégant et raffiné. La solide poignée de porte est en aluminium. Elle est disponible en bronze, gris fumé, transparent et satiné.

Porte un vantail, taille du cadre : 7 x 19 (690 x 1890 mm)

Description	Code	Prix Euro H.T.
Porte vitrée couleur Bronze	DA71901	745,00 €
Porte vitrée couleur Gris	DA71902	745,00 €
Porte vitrée couleur Transparent	DA71904	745,00 €
Porte vitrée couleur Satin	DA71905	910,00 €

Porte un vantail, taille du cadre : 9 x 19 (890 x 1890 mm)

Description	Code	Prix Euro H.T.
Porte vitrée couleur Bronze	DA91901	890,00 €
Porte vitrée couleur Gris	DA91902	890,00 €
Porte vitrée couleur Transparent	DA91904	890,00 €
Porte vitrée couleur Satin	DA91905	1 020,00 €

Porte deux vantaux, taille du cadre : 13 x 19 (1315 x 1890 mm)

Description	Code	Prix Euro H.T.
Double porte vitrée couleur Bronze	DPA13X19PR	1 570,00 €
Double porte vitrée couleur Transparent	DPA13X19KL	1 570,00 €

Hammams sur mesure

Cloisons

• Panneaux en polystyrène extrudé épaisseur 80mm rainurés sur chant avec languettes de jonction

Banquettes

Banquette nez arrondi

Banquette arrondie sans dossier

Banquette avec dossier classique

Banquette avec dossier modulé

Banquette cube avec niche à pied

Banquette cube


Banquette de repos

Banquette avec dossier haut

Angles post-formés avec collage en usine

• Angles internes ou externes adaptés aux modéles de vos banquettes.

Variantes de toits


Toit plat en pente

Toit tunnel

Toit dome

Toit anse de panier

Toit pointe de diamant

Toit tunnel Double sens

Hammam sur mesure comprenant :

- Panneaux en polystyrène extrudé épaisseur 8mm rainurés sur chant avec languettes de jonction
- Banquette arrondi (sans dossier) env. 3,16ml
- Un angle de banquette post formé avec collage en usine
- toit tunnel
- Kit de montage + renfort sur façade (pour encastrer porte)
- Porte Hammam cadre Alu 7 x 19
- Réhausse + receveur de douche à l'italienne avec siphon sortie horizontale ou verticale + grille inox
- Colle servosouple 1000 grise C2T
- Générateur de vapeur Harvia Hélix HGX
- Lampe de hammam

Exemple de prix	Dimensions (mm)	Porte cadre Alu	Générateur	Prix Euro H.T.
Hammam prêt à carreler	2100 x 2100 x 2400mmH	690 x 1890mmH	HGX90	13 290,00 €

Données techniques

Modèle	Débit (kW)	Taille de hammam recommandée en m³						Capacité de débit vapeur kg/h	230 V 1N ~		400 V 1N ~	
		Mur léger (acrylique, etc.)		Mur à paroi légère carrelé		Mur de pierre carrelé, etc.			Câble mm²	Fusible A	Câble mm²	Fusible A
		Aéré	Non aéré	Aéré	Non aéré	Aéré	Non aéré					
HGX45	4,5	2 - 5	2 – 7	2 - 4	2 - 6	2 - 3,5	2 - 4,5	5,5	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGX60	5,7	2,5 - 8	3,5 – 11	2 - 6	3 - 9	2 - 5	2 - 7,5	7,6	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGX90	9,0	6 - 12	9 – 17	4,5 - 10	7,5 - 14	3 - 8	6 - 11,5	12,0	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGX11	10,8	10 - 14,5	15 – 21	8 - 12	12 - 17	6 - 10	10 - 14	14,6	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGX15	15,0	12–19,5	17–28	10–16	14–23	8–13,5	12–18,5	20,1	-	-	5 x 6	3 x 25
HGP22	21,6	20–29	30–42	16–24	24–34	12–20	20–28	29,2	-	-	2 x 5 x 6	2 x 3 x 16
HGX30	30,0	24–39	34–56	20–32	28–46	16–27	24–37	40,2	-	-	2 x 5 x 6	2 x 3 x 25
Multidrive (exemple)												
HGX45 +HGX11L	15,3	12–19,5	17–28	10–16	14–23	8–13,5	12–18,5	20,1	-	-	5 x 1,5 + 5 x 2,5	3 x 10 + 3 x 16
HGX60 + HGX11L	16,5	12,5–22,5	18,5–32	10–18	15–26	8–15	12–21,5	22,2	-	-	5 x 1,5 + 5 x 2,5	3 x 10 + 3 x 16
HGX90 + HGX11L	19,8	16–26,5	24–38	12,5–22	19,5–31	9–18	16–25,5	26,6	-	-	2 x 5 x 2,5	2 x 3 x 16
HGX11 + HGX11L	21,6	20–29	30–42	16–24	24–34	12–20	20–28	29,2	-	-	2 x 5 x 2,5	2 x 3 x 16

Dimensions :
Helix: largeur 600 mm, profondeur 155 mm, hauteur 320 mm. Poids : 9 kg (réservoir d'eau vide), 13 kg (réservoir d'eau plein).
Helix Pro: largeur 560 mm, profondeur 320 mm, hauteur 490 mm. Poids : 24 kg (réservoir d'eau vide), 33 kg (réservoir d'eau plein).





1. Tableau de commande
2. Capteur de température
3. Tuyau de vapeur
4. Buse de vapeur
5. Tuyau d'alimentation d'eau
6. Soupape du tuyau d'alimentation d'eau
7. Tuyau d'évacuation d'eau
8. Soupape d'évacuation
9. Siphon de sol
10. Soupape de surpression
11. Câble de connexion
12. Pompe de diffusion de parfum